


MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



ENTDECKEN SIE UNSERE TEKSON PRODUKTE



TEKSON®

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER



207003

TEKSON-Diagrammscheiben,
125 km/h, 100 Stk./Packung



207001

TEKSON-Thermopapier,
3x8 m



207006

TEKSON-Reinigungskarte



202051

Druckluftpistole 13 kg/cm²



202053

Universal Druckluftpistole
13 kg/cm² (big head)



202052

Universal Druckluftpistole
13 kg/cm² (8 mm)

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

NEU IM ANGEBOT

BATTERIE FÜR DIGITALEN FAHRTENSCHREIBER, BEWÄHRTES ANSCHLUSSDESIGN

13810001/T

Lithium-Thionylchlorid-Batterie (LI-SOCl₂) von bester Qualität mit langer Betriebsdauer. Konzipiert für digitale Tachographen.

- Nennkapazität: 1200 mAh
- Nennspannung: 3.6V
- Maximaler Dauerstrom: 25 mA
- Maximaler Impulsstrom: 50 mA
- Betriebstemperaturbereich: -60 °C to +85 °C
- Haltbarkeit: 5 Jahre



MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

UNIVERSAL DRUCKLUFTPISTOLE 10 kg/cm²

202046

- Hochwertige Pistole für Ordnung in der Fahrerkabine
- Bläst mühelos Staub aus schwer zugänglichen Stellen
- 5 m langes Spiralkabel mit einem Durchmesser von 6 mm
- Knickfestes, flexibles Kabel mit universellem T-Stecker
- Maximaldruck 10 kg/cm



MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

DRUCKLUFTPISTOLE FÜR KONKRETE LKW MARKEN 13 kg/cm²

**Scania 202047, Renault 202050,
Iveco 202049, MP4 / DAF XF106 202048**

- Hochwertige Pistole für Ordnung in der Fahrerkabine
- Bläst mühelos Staub aus schwer zugänglichen Stellen
- Spiralkabel 5 m lang und 8 mm Durchmesser
- Verfügt über ein flexibles Kabel, das mit einem Stecker für IVECO, RENAULT, DAF, MERCEDES-BENZ, SCANIA abgeschlossen ist (je nach Version enthält jeder Satz einen Stecker für ein bestimmtes Fahrzeugmodell)
- Maximaldruck 13 kg/cm²




IVECO



RENAULT



DAF / MERCEDES



SCANIA

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER



202055

Pneumatik Steckverbindung
(KUNSTSTOFF - 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm)



202054

Pneumatik Steckverbindung
(EDELSTAHL - 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm)



202003 (19/24 mm), **202004** (30/32 mm),
202001 (27/30 mm), **202002** (32/33 mm)

Radmutternschlüssel
doppelseitig L = 395 mm, zweiteilig



202020

Aufstecker für Drehmomentschlüssel
8 Stk. (21, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38 mm)



202008

Pneumatischer Staubsauger



209000

Hydraulischer Wagenheber 2 t

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

OBLIGATORISCH

AUFKLEBER FÜR DEN TOTEN WINKEL

TIR 207017, BUS 207016

Toter-Winkel-Aufkleber für Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht > 3,5 t und Busse, die in Frankreich unterwegs sind. Ab dem 01.01.2021 ist es in Frankreich verboten, ein Fahrzeug ohne solche Kennzeichnungen zu fahren. Bei einer Sattelzugmaschine in Kombination mit einem Auflieger sollten die Aufkleber in den entsprechenden Höhen angebracht werden: 2 Stück an der Seite der Zugmaschine, 2 Stück an der Seite des Aufliegers und 1 Stück auf der Rückseite des Aufliegers.



MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER



208002 (M16), 208003 (M22)

Pneumatikschlauch 6 m, PUR, rot



208000 (M16), 208001 (M22)

Pneumatikschlauch 6 m, PUR, gelb



208005

Reifenschlauch 18 m mit Schnellkupplung



208004

Reifenschlauch 18 m



202056

Reifenfüller mit Druckmessgerät



LKW-FUßMATTEN

Verschiedene Typen verfügbar,
auch in grau erhältlich

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

NEU IM ANGEBOT

O-DICHTUNGS RING KOFFERSET 419 Stk.

202007

- Farbe: schwarz
- Material: Nitril (NBR)
- Querschnittstyp: rund
- O-Ring-Typ: metrisch
- Härte: 65-70 HA
- Maximale Temperatur: 100-120 °C
- Minimale Temperatur: -15 °C

NUMBERS				NUMBERS			
On KR	I/D [mm]	Section	IN KR	On KR	I/D [mm]	Section	IN KR
R-01	3	1,5	20	R-17	20	3,5	10
R-02	4,4	2	20	R-18	22	3,5	10
R-03	5	2	38	R-19	23,5	3,5	10
R-04	7	1,5	23	R-20	25	3,5	10
R-05	10	1,5	23	R-21	26,5	3,5	10
R-06	13	1,5	23	R-22	28	3,5	10
R-07	10	2,5	14	R-23	30	3,5	10
R-08	11	2,5	13	R-24	31	3,5	10
R-09	13	2,5	14	R-25	33	3,5	10
R-10	14	2,5	13	R-26	34,5	3,5	10
R-11	16	2,5	14	R-27	36	3,5	10
R-12	19	2,5	14	R-28	38	3,5	10
R-13	19	2,5	13	R-29	41	3,5	10
R-14	21	2,5	14	R-30	44	3,5	10
R-15	22	2,5	13	R-31	47	3,5	10
R-16	18	3,5	10	R-32	50	3,5	10



MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1:58 SATZ MIT 2 STECKSCHLÜSSELEINSÄTZEN

202040

- Professioneller Satz mit Drehmomentvervielfältiger und 32/33 mm-Einsätzen
- Das Hauptmerkmal dieses Schlüssels ist seine Fähigkeit, unter allen Bedingungen ohne Strom zu arbeiten, was ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in allen Werkstätten macht.
- Material: Kohlenstoffstahl, widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen
- Im Set enthalten: Schutzhandschuhe, Koffer



MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1:58 SATZ MIT 7 STECKSCHLÜSSELEINSÄTZEN

202041

- Hochwertiger Drehmomentschlüssel
- Löst die stärksten Radmuttern an LKWs und anderen schweren Fahrzeugen
- Übersetzungsverhältnis 1:58, Drehmoment 5200 Nm
- Hergestellt aus hochwertigem legiertem Stahl im Prozess einer gründlichen Wärmebehandlung
- Schwarzer, robuster Koffer mit allen Komponenten des Sets: Drehmomentschlüssel, Steckschlüsselaufsätzen 21, 24, 27, 30, 32, 33, 38 mm und Schutzhandschuhe



MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

WERKSTATT ROLLBRETT MIT SITZ FUNKTION 2-IN-1

209002

- Professionelles Rollbrett mit 130 kg Tragfähigkeit
- Hochwertiger Stahlrahmen für maximale Haltbarkeit
- Vielseitig, erschwänglich und einfach zu bedienen, leicht zu falten
- Bequem und gepolstert
- Hochgradig resistent gegen Reinigungsmittel und Chemikalien
- Wirkt sich positiv auf den Zustand der Wirbelsäule aus
- Abmessungen liegend: 102 cm / 40,5 cm / 14 cm
- Maße sitzend: 55 cm / 40,5 cm / 47 cm



MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

ANDERE VARIANTE

WERKSTATT ROLLBRETT

209001

- Diese Werkstattliege ist empfohlen für den professionellen Einsatz
- Ergonomische und profilierte Form, die es Ihnen ermöglicht, die richtige Position der Wirbelsäule beizubehalten
- Max. Belastung: 155 kg
- Material: PE
- Rote Farbe



MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER



204004

Tankdeckelverschluss \varnothing 80



204005

Tankdeckelverschluss \varnothing 60



204001

Containerschloss, L = 256÷342 mm,
Edelstahl



204003

Containerschloss, L = 230÷425 mm,
pulverbeschichtet



204002

Containerschloss, L = 225÷340 mm,
pulverbeschichtet



202010/202030

Kunststoff-Radkeil,
470x200x230 mm

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de


TEKSON PARTNER

NEU IM ANGEBOT

MAGNETISCHER HANDGELENKHALTER

202005

Ein praktisches Gerät mit Magnethalterung für Bolzen und Nägel. Das robuste Nylonband passt sich bequem an das Handgelenke an.



MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER



182097

Textiler Zurrgurtschutz



182099

Zurrgurt Aufroller



185001

Anti-Rutsch-Matte
6x250x5000 mm / 1,25 m²



185002

Anti-Rutsch-Matte
8x250x5000 mm / 1,25 m²



184002

Kantenschutz 197x162 mm,
schwarz, elastisch



184000

Kantenschutz 205x160 mm, schwarz

WIR BIETEN AUCH KLEMMBALKEN DER EIGENMARKE TEKSON AN!

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

3D TACHO DIGITAL DATA DOWNLOADER

Zum Herunterladen von Daten aller digitalen Tachographen, einschließlich Smart.

- 8GB interner Speicher
- Eingebauter Kartenleser
- Drei Modi zum Herunterladen von Daten
- Stromversorgung durch AA 1,5V-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Beschädigungssicheres Gehäuse
- Lädt spezielle Daten von Fahrtenschreibern herunter
- Fortschrittsbalken beim Herunterladen auf dem Gerätegehäuse sichtbar
- Schnelles Herunterladen von Daten
- Stromversorgung über Batterien, einen Fahrtenschreiber oder einen USB-Anschluss



MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

KLEMMBALKEN

L = 2350÷2720 mm, Ø38, mit Federsystem

183020

- Klemmbalken dienen zur Unterteilung der Ladefläche und zur Sicherung der Ladung. Sie erhöhen die Sicherheit der Güter während des Transports.
- kann vertikal und horizontal verwendet werden
- Länge: 2350-2720 mm
- Runde Form
- Durchmesser 38 mm
- Material: Metall
- Austauschbare GummifüÙe



VIERKANTKLEMMBALKEN EBENFALLS ERHÄLTlich

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de


TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

ZWISCHENWANDVERSCHLUSS ALU L = 2400÷2700 mm, DEKRA, 7.244 kg (neues Profil)

183006

- Professioneller Alu Zwischenwandverschluss
- Verhindert das Verrutschen der Ware
- Im Planenaufleger besteht die Möglichkeit, den Träger an den Seiten zu installieren
- DEKRA geprüft
- Länge: 2400–2700 mm
- Gewicht: 7,244 kg
- Maximale Tragfähigkeit: 400 daN



ANDERE VARIATIONEN SIND EBENFALLS VERFÜGBAR!

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

ZURRGURT 10m/50mm/5t komplett mit Ratsche ERGO 500 daN

181020


Hochwertiger Transportgurt der der EN Norm 12195-2 entspricht und die TÜV SÜD und Geprüfte Sicherheit (GS) Zertifizierung besitzt.

ZURRKRAFT:

- STF (Vorspannkraft): 500 daN
- LC Gerade / i.d. Umreifung: 2500 daN / 5000 daN
- Festende: 0,5 m
- Losende: 9,5 m
- Gurtbandbreite: 50 mm
- Dehnung: 5%

4 LÄNGENVARIANTEN ERHÄLTlich:

6 m, 8 m, 10 m, 12 m



FRAGEN SIE NACH ANDEREN ZURRGURTEN AUS DEM TEKSON-ANGEBOT!

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

HEBEBAND

- Ein Allzweck-Hebeband zum Heben verschiedener Gegenstände, Materialien oder Güter
- Farbcodierung zeigt die Tragfähigkeit (WLL) an
- Hergestellt aus Polyester
- Entspricht der Norm EN1492-2 und besitzt das TÜV SÜD Zertifikat



Hebeband 1 m / 30 mm / 1 t
mit Schlaufen an den Enden, violett

189000/1




Hebeband 1 m / 60 mm / 2 t
mit Schlaufen an den Enden, grün

189001/1



Hebeband 1 m / 90 mm / 3 t
mit Schlaufen an den Enden, gelb

189002/1



Hebeband 2 m / 120 mm / 4 t
mit Schlaufen an den Enden, grau

189003/2



Hebeband 2 m / 150 mm / 5 t
mit Schlaufen an den Enden, rot

189004/2



FRAGEN SIE NACH ANDEREN HEBEBÄNDERN!

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

ZURRGURT 10m/50mm/5t komplett mit Ratsche 350 daN

180020


Hochwertiger Transportgurt welcher gemäß der Norm EN 12195-2 produziert ist und die TÜV SÜD und Geprüfte Sicherheit (GS) Zertifizierung besitzt.

ZURRKRAFT:

- STF (Vorspannkraft): 350 daN
- LC Gerade / i.d. Umreifung: 2500 daN / 5000 daN
- Festende: 0,5 m
- Losende: 9,5 m
- Gurtbandbreite: 50 mm
- Dehnung: 5%

4 LÄNGENVARIANTEN ERHÄLTlich:

6 m, 8 m, 10 m, 12 m



FRAGEN SIE NACH ANDEREN ZURRGURTEN AUS DEM TEKSON-ANGEBOT!

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de


TEKSON PARTNER

TOP-PRODUKT

3-PUNKT ZURRGURT 2,5 m oder 3,5 m

Mit der praktischen Ratsche lassen sich meisten Autos, Quads und andere Fahrzeuge beim Transport perfekt am Anhänger befestigen. Jeder Gurt besteht aus 100 % strapazierfähigem Polyester in einer gut sichtbaren Farbe.


Verfügbare Optionen:




Mit "J"-Haken oder Wirbelhaken



Mit Kunststoff- oder Gummigriff



Mit grüner Schutzschlauch



FRAGEN SIE NACH ANDEREN ZURRGURTEN AUS DEM TEKSON-ANGEBOT!

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER



TEKSON BLACK / WHITE

Schutzhandschuhe aus Polyester mit Polyurethan beschichtet, mit Zugband für bessere Handanpassung.
EN 388 4131X, EN 420, KAT II.



TEKSON DURABLE

Schutzhandschuhe hergestellt aus Rindsplattleder, mit fester Gummistulpe.
EN 388 4244X, EN 420, KAT II.



TEKSON SOLID

Schutzhandschuhe aus genarbttem Ziegenleder im amerikanischen Schnitt, Der äußere Teil ist aus schwarzem Jersey.
EN 388 2111X, EN 420, KAT II.



TEKSON PRACTICAL

Schutzhandschuhe aus genarbttem Ziegenleder im amerikanischen Schnitt. Abgeschlossen im amerikanischen Schnitt. Abgeschlossen mit Klettverschluss. Der äußere Teil ist aus elastischem, schwarzem Jersey gefertigt.
EN 388 2111X, EN 420, KAT II.

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

NEU IM ANGEBOT

TEKSON BLUE LATEX HANDSCHUHE

Schutzhandschuhe, beschichtet mit blauem Latex. Der Handschuh ist gefüttert mit Polyester, welches sich perfekt an die Hand anpasst. Abgeschlossen mit einem weichen Rand. Diese Handschuhe sind perfekt für alle Arten von mechanischen Arbeiten.

Normen: EN 388 3131X
EN 420, Kategorie II

Farbe: weiß und blau

Verpackt: 12/240 Paare

Größen: 8, 9, 10

Codes: **220010 (Größe 8)**
220011 (Größe 9)
220012 (Größe 10)



FRAGEN SIE NACH ANDEREN ARTIKELN DER SCHUTZBEKLEIDUNG!

MERKOL

Wir stehen für Sicherheit



www.merkol.de

TEKSON PARTNER

NEU IM ANGEBOT

ROLLEN UND RÄDER

Bei uns finden Sie Industrierollen für den Einsatz in vielen Branchen, z.B. Möbel, Medizin oder Gastronomie. Wir haben feste und schwenkbare Räder, mit und ohne Bremse.

Sie können aus einer Vielzahl von Materialien, Größen und Tragfähigkeiten wählen. Unter anderem finden Sie ebenfalls: Rollen und Räder aus Metall-Gummi, Kunststoff-Gummi, Polyamid, Polypropylen oder Polyurethan. Das Sortiment umfasst auch Räder in anderen Kategorien, wie Schaumstoffräder und pneumatische Räder.



MEHR ÜBER MERKOL

Die Gewährleistung von Sicherheit ist eine Priorität für unser Unternehmen. Die Sicherheit im Haus, Garten, Betrieb oder Transport basiert auf der Verwendung von Qualitätskomponenten. Jedes noch so kleine Bauteil, das bei spezialisierten, aber auch einfachen technischen Arbeiten zum Einsatz kommt, muss in jeder Hinsicht fachgerecht geprüft sein. In unserem Sortiment finden Sie ausgewählte Produkte namhafter Hersteller, welche in den Bereichen Sicherheit und der korrekten Funktion von technischen Geräten führend sind.


**Arbeits und Schutzkleidung | Lüfter und Gebläse | Standheizung
Ladungssicherung | Rollen | Werkzeuge und Zubehör**



MERKOL GmbH
Alexander-Meißner-Straße 1
12526 Berlin, Deutschland
+49 (0) 30 92124523
info@merkol.de

www.merkol.de

KONTAKT



TEILE FÜR LKW UND ANHÄNGER



LADUNGSSICHERUNG



WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

www.merkol.de