


MRF

SHAPING STEEL SOLUTIONS



índice

INDEX

ÍNDICE

INDEX

CONOCE MRF	01
<i>MEET MRF</i>	
GUÍAS DE SELECCIÓN	07
<i>SELECTION GUIDES</i>	
N3XT ÚLTIMA MILLA	17
<i>N3XT LAST MILE</i>	
CIERRES	25
<i>LOCKS</i>	
27MM	27
<i>27MM</i>	
22MM	47
<i>22MM</i>	
20MM	67
<i>20MM</i>	
16MM	83
<i>16MM</i>	
CIERRES UNIVERSALES	99
<i>UNIVERSAL LOCKS</i>	
CIERRES EMPOTRADOS	107
<i>RECESSED LOCKS</i>	
OTROS CIERRES	121
<i>OTHER LOCKS</i>	
BISAGRAS	129
<i>HINGES</i>	
TRASERAS	131
<i>SIDE HINGES</i>	
LATERALES	179
<i>REAR HINGES</i>	
ACCESORIOS	197
<i>ACCESORIES</i>	
SISTEMAS FRIGORÍFICOS	211
<i>REFRIGERATING SYSTEMS</i>	
SISTEMAS DE PUERTA CORREDERA	227
<i>SLIDING DOOR SYSTEMS</i>	
RECAMBIOS	231
<i>SPARE PARTS</i>	
INFORMACIÓN TÉCNICA	249
<i>TECHNICAL INFORMATION</i>	
CONDICIONES DE VENTA	251
<i>SALES TERM</i>	
ÍNDICE POR REFERENCIAS	254
<i>INDEX BY REFERENCES</i>	

INTRODUCTION

We are a multi-sector company that designs, develops, and manufactures in Spain **since 1966**.
With a **presence in more than 40 countries**, our priority is to listen to, understand the challenges and problems of our clients, and offer them the steel solutions they need, with **complete internal control of the entire process, from design to manufacturing**.
We are one of the leading European manufacturers of **steel accessories for industrial bodies**, including hinges, handles, retainers, and tailor-made closures, with the added ability **to customize each product according to the specific requirements** of each client.

PURPOSE, MISSION, VALUES

Our purpose is to foster prosperity and well-being among individuals in our surroundings and sphere of influence.
Our mission is to shape steel solutions.
We address both global market needs and specific customer requirements.
We integrate **design, co-development, manufacturing, and marketing into our value chain**.
Our added value resides in delivering swift and personalized service, with more than 50 years of experience.



People
focussed



Pursuit of
excellence



Reliability



Flexibility

PRESENTACIÓN

Somos una empresa multisectorial que diseña, desarrolla y fabrica en España **desde el año 1966**.

Con **presencia en más de 40 países**, nuestra prioridad es escuchar, conocer los retos y problemas de nuestros clientes, y ofrecerles las soluciones en acero que necesitan, con el pleno **control interno de todo el proceso, desde el diseño a la fabricación**.

Somos uno de los principales fabricantes europeos de **accesorios de acero para carrocería industrial**, incluyendo bisagras, fallebas, retenedores y cierres a medida, con la capacidad añadida de **personalizar cada producto según los requerimientos específicos** de cada cliente.

PROPÓSITO, MISIÓN, VALORES

Nuestro propósito es generar prosperidad y bienestar en las personas de nuestro entorno y ámbito de influencia.

Nuestra misión es dar forma a soluciones en acero.

Respondemos tanto a necesidades globales de mercado, como específicas de cliente.

Integramos en nuestra cadena de valor **diseño, co-desarrollo, fabricación y comercialización**.

Nuestra propuesta de valor es un servicio ágil y personalizado, con más de 50 años de experiencia.



Orientación
a personas



Afán de
superación



Fiabilidad



Flexibilidad

NEW POSSIBILITIES

We are constantly exploring **new ways to adapt to every need** and offer the best quality to anyone who chooses us as a partner. Beyond bodywork, in recent years, we have put our **products and capabilities** at the service of other sectors

APPLICATIONS

Versatility and quality have opened new opportunities for the products in our catalog. In highly demanding environments, MRF hardware provides **robustness, acoustic and thermal efficiency, safety, and a long lifespan**. For example, our hinges and latches are used in power generators, biopharmaceutical transport containers, farm doors, and industrial machinery. They demonstrate that the steel accessories we manufacture deliver **high performance and can meet any field's demands** and requirements.



Puertas industriales

Industrial doors



Vehículos tácticos

Tactical vehicles



Maquinaria industrial

Industrial machinery

CAPABILITIES

Our **experience and knowledge** in steel treatment, along with **complete control over the entire production process**, allow us to be a strategic partner for developing **customized solutions**. Our technical office facilitates **co-development based on collaborative engineering**, and our industrial and human resources enable us to handle entire **processes on demand**. We have advanced capabilities in custom die creation, as well as in bending, polishing, or cold stamping tasks, ensuring **adaptation to any sector and specific need**.

NUEVAS POSIBILIDADES

Estamos constantemente explorando **nuevas formas para adaptarnos a cada necesidad** y ofrecer la mejor calidad a cualquiera que nos elija colaborador. Más allá de la carrocería, en los últimos años hemos puesto nuestros **productos y capacidades al servicio de otros sectores**.

APLICACIONES

La versatilidad y calidad han abierto nuevas oportunidades a los productos de nuestro catálogo. En entornos altamente rigurosos, los herrajes de MRF aportan **robustez, eficiencia acústica y térmica, seguridad y una larga vida útil**. Por ejemplo, nuestras bisagras y cierres se utilizan en grupos electrógenos, cajones de transporte biofarmacéutico, puertas de granjas o maquinaria industrial. Son la muestra de que los accesorios de acero que fabricamos ofrecen un **gran rendimiento y se ajustan a cualquier ámbito** y exigencia.



Carga aérea

Air cargo



Instalaciones energéticas

Energy facilities



Vehículos de última milla

Last mile vehicles


CAPACIDADES

Nuestra **experiencia y conocimiento** en el tratamiento del acero, junto con la **autonomía sobre todo el proceso productivo**, nos permite ser un socio estratégico para desarrollar **soluciones personalizadas**. Nuestra oficina técnica facilita el **codesarrollo basado en la ingeniería colaborativa**, y nuestros recursos industriales y humanos nos permiten asumir **procesos completos a demanda**. Contamos con capacidades avanzadas en la creación de troqueles a medida, y en tareas de plegado, pulido o estampación en frío, garantizando la **adaptación a cualquier sector y necesidad específica**.

FRAMES

MRF also designs and manufactures both **rear and side frames**, as well as **other special parts for bodywork**; we tailor our services to meet any specific demand.

Our Engineering and Design teams work closely with each client to configure the **most optimal solution to their specifications**. By leveraging digital tools and 3D software, we ensure precise **parameterization**, making the **design and manufacturing phases agile and rigorous** from the project's inception.



The collaboration between the Engineering and Production departments allows us to maximize **process efficiency and factory lead times**. At each production stage—laser cutting, bending, pressing, welding, or finishing—we employ **quality controls** to guarantee **error-free final products**.

To protect our parts, we offer palletized shipments that ensure **delivery in perfect condition**, preventing deformations and damage during transport.

MARCOS

MRF también diseña y elabora tanto **marcos traseros y laterales**, como **otras piezas especiales para carrocerías**; ajustamos nuestros servicios para responder a cualquier demanda específica.

Nuestros equipos de Ingeniería y Diseño trabajan estrechamente con cada cliente para configurar la **solución más óptima a sus especificaciones**. Apoyándonos en herramientas digitales y software 3D, aseguramos una **parametrización precisa**, para que las **fases de diseño y fabricación** sean **ágiles y rigurosas** desde el origen del proyecto.



La colaboración entre los departamentos de Ingeniería y Producción nos permite maximizar la **eficiencia de procesos y tiempos en fábrica**. En cada etapa productiva - corte láser, plegado, prensado, soldadura o acabado- empleamos **controles de calidad** para garantizar **productos finales sin errores**.


Para proteger nuestras piezas, ofrecemos envíos paletizados que aseguran la **entrega en perfectas condiciones**, evitando deformaciones y daños durante el transporte.



GUÍAS DE SELECCIÓN

SELECTION GUIDES

PRODUCTOS MRF EN TU CARROCERÍA

MRF PRODUCTS IN YOUR BODYWORK





GLOSARIO

GLOSSARY

Cremona Keeper

Pieza fija instalada en la carrocería. Aloja a la leva, bloqueando su movimiento cuando la puerta está cerrada.

A fixed part installed on the body of the vehicle. It houses the cam, blocking its movement when the door is closed.

Tubo Tube

Pieza cilíndrica que conecta los elementos del cierre. Accionado por la falleba, gira sobre su eje vertical para abrir o cerrar la puerta.

A cylindrical part that connects the elements of the lock. Actuated by the handle, it rotates on its vertical axis to open or close the door.

Leva Cam

Elemento soldado en cada extremo del tubo. Pivota con el movimiento de la falleba, liberándose de la cremona para abrir la puerta.

An element welded to each end of the tube. It pivots with the movement of the handle, disengaging from the keeper to open the door.

Brida Clamp

Sistema de sujeción y fijación del tubo a la carrocería. Evita vibraciones.

A system for securing and fastening the tube to the body. It prevents vibrations.


Falleba Handle

Accesorio fijado al tubo en un lugar accesible. Su manejo acciona la apertura y cierre de la puerta.

An accessory fixed to the tube in an accessible location. Its operation controls the opening and closing of the door.

COMPONENTES DE UN CIERRE PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL

COMPONENTS OF AN INDUSTRIAL VEHICLE LOCK



¿QUÉ NECESITAS PARA TU CARROCERÍA?

WHAT DO YOU NEED FOR YOUR BODYWORK?


TIPO DE CARROCERÍA TYPE OF APPLICATION	TUBO TUBE
 Trailer, Semirremolque Trailer. Semi-trailer	Ø27
 Vehículo industrial Light commercial vehicle	Ø27 Ø22
 Vehículo utilitario ligero Van	Ø20 Ø16
 Remolques Box van trailer	Ø20 Ø16




FAMILIAS DE FALLEBAS

HANDLE FAMILIES


PEARES




ULISES




BOREAS







ATLAS



MOVO



ARES



INSTALACIÓN INSTALLATION	FAMILIA FAMILY	APERTURA OPENING	DIÁMETRO TUBO TUBE DIAMETER
Exterior External	Peares	Push	Ø27* Ø22* Ø20 Ø16
	Ulises	Pull	Ø27 Ø25 Ø22 Ø20 Ø16
	Boreas		Sin tubo Without tube
Empotrada Recessed	Peares	Push	Ø27 Ø22 Ø16
	Atlas		Ø16
	Ulises	Pull	
	Boreas		
	Ares		
	Movo		

*Disponible Bajo dB / Low dB Available

PRODUCT MATERIALS AND FINISHES

The vast majority of our products are manufactured in AISI304 austenitic stainless steel.
With two possible finishes:



SHINY STAINLESS STEEL (POLISHED)

As standard, all our products have a shiny and smooth polished finish, similar to a mirror. This process enhances their aesthetics, offers high resistance to corrosion, friction and stains, and guarantees durability and easy maintenance.



MATT STAINLESS STEEL (SHOT-BLASTED)

If you wish, you can opt for a matt finish, which we achieve by shot-blasting with beads. This treatment provides a more sober appearance, while maintaining excellent durability and resistance to corrosion.

FUNCTIONALITY AND AESTHETICS GUARANTEED

At MRF, we are sure of the durability and useful life of our fittings thanks to the high quality of the steels we use and the rigorous internal controls we apply to each production process. We want to give you tranquillity.

- **During the first 2 years, we guarantee the correct performance of our products.**
- **In addition, given the high resistance capacity of the AISI304 stainless steel used, we also ensure its good aesthetic conservation during this period.**

Do you need additional information? Contact us. We will evaluate your case personally.



ZINC PLATED CARBON STEEL

Optionally, on request, we can supply some of our products in zinc plating; this is a basic and more economical option, but offers only minimal protection against weathering, corrosion and ageing.

MATERIALES Y ACABADOS DE PRODUCTO

La gran mayoría de nuestros productos se fabrica en acero inoxidable austenítico AISI304. Con dos posibles acabados:



ACERO INOXIDABLE BRILLO (PULIDO)

Por defecto todos nuestros herrajes tienen un acabado pulido brillante y suave, similar a un espejo. Este tratamiento resalta su estética, ofrece gran resistencia a la corrosión, la fricción y las manchas, y garantiza la durabilidad y un fácil mantenimiento.



ACERO INOXIDABLE MATE (GRANALLADO)

Si lo prefieres, puedes optar por un acabado mate, que conseguimos mediante un proceso de granallado con bolas. Este tratamiento aporta una apariencia más sobria, manteniendo una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión.

FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA ASEGURADAS

En MRF, estamos seguros de la durabilidad y vida útil de nuestros herrajes gracias a la alta calidad de los aceros que utilizamos y a los rigurosos controles internos que aplicamos en cada proceso productivo. Queremos darte tranquilidad.

- **Durante los primeros 2 años, garantizamos el correcto funcionamiento de nuestros productos.**
- **Además, dada la alta capacidad de resistencia del acero inoxidable AISI304 que empleamos, aseguramos también su buena conservación estética durante este periodo.**

¿Quieres saber más? Contáctanos. Evaluaremos tu caso personalmente.



ACERO AL CARBONO CINCADO

Opcionalmente, bajo petición, podemos servir algunos de nuestros productos en cincado; es una opción básica y más económica, pero ofrece únicamente una protección mínima contra los estragos del tiempo y la corrosión.



N3XT

ÚLTIMA MILLA · LAST MILE


ARES

CIERRE DE CAJÓN / RECESSED PADDLE HANDLE

203510203**PULL**

INOX

550 g.



DISPONIBLE CON ENGANCHE (403510203)
AVAILABLE WITH CATCH (403510203)


ATLAS - 25

FALLEBA EMPOTRADA PEQUEÑA / SMALL RECESSED HANDLE

202310203**PUSH**


INOX

653 g.



MOVO DRY

CIERRE EMPOTRADO PARA CARGA SECA / RECESSED LOCK FOR DRY CARGO




403510201

PULL

INOX

491 g.



MOVO COLD

CIERRE EMPOTRADO PARA CARGA FRÍA / RECESSED LOCK FOR COLD CARGO



403610201

PULL

INOX


UMA

BISAGRA LATERAL PLANA UMA / FLAT SIDE HINGE UMA

401220217

INOX

164 g.


**ADRA**

BISAGRA LATERAL PLANA ADRA / FLAT SIDE HINGE ADRA

401220207


INOX

198 g.



LUR

BISAGRA LATERAL LUR CON SOPORTE U25 / SIDE HINGE LUR WITH U25 BRACKET


**401380290**

INOX

290 g.

**DEVA**

BISAGRA LATERAL PLANA DEVA / FLAT SIDE HINGE DEVA

**401220218**

INOX

463 g.




BISAGRA LATERAL PLANA 158X80

FLAT SIDE HINGE 158X80

401220203

INOX

348 g.


**BISAGRA LATERAL PLANA 3X59X59**

FLAT SIDE HINGE 3X59X59

401230203


INOX

140 g.



SUA

BISAGRA LATERAL PLANA SUA / FLAT SIDE HINGE SUA



401220250


INOX

120 g.



NEOMAG

RETENEDOR LATERAL DE IMÁN / MAGNETIC SIDE DOOR RETAINER



405010604

NEODIMIUM

290 g.



CIERRES


LOCKS





Ø27 mm

Ø27 mm



CIERRE COMPLETO SOLDADO

COMPLETE WELDED LOCK

Ø27

Elige tus componentes y recibe tu cierre preparado para instalar:

Tubo 27mm

Falleba

Levas

Complétalo con:

Cremonas

Bridas

Choose your components and receive your lock ready to install:

27mm tube



Handle

Cams

Complete it with:

Keepers

Tube clamps




PEARES 27

FALLEBA / HANDLE

202040253**PUSH**

INOX

2.700 g.

**PEARES 27 EMPOTRADA / RECESSED**

FALLEBA / HANDLE

202040255**PUSH**


INOX

4.069 g.




*Necesarias levas y
cremonas empotradas

*Recessed cams and
keepers needed



PEARES 27 LOW DB

FALLEBA / HANDLE



202240253

PUSH

INOX

2.530 g.



Estamos comprometidos con la adaptación a nuevas necesidades y con la sostenibilidad. El transporte y entrega en casco urbano y de última milla es el que tiene más impacto en nuestro entorno próximo. Por ello, nuestra familia de fallebas Peares incluye una versión de baja emisión sonora, para aportar una solución fiable reduciendo el ruido en el reparto urbano.

We are committed to adapting to new needs and to sustainability. Transport and delivery in urban areas and last mile is the one that has the greatest impact on our immediate environment. Therefore, our family of "Peares" locks includes a low-noise version, to provide a reliable solution to reduce noise in urban delivery.


MECANISMO DE APERTURA INTERIOR ANTIPÁNICO

ANTIPANIC INTERNAL OPENING DEVICE

202740680**PEARES**

NYLON

128 g.


**MECANISMO DE APERTURA INTERIOR ANTIPÁNICO**

ANTIPANIC INTERNAL OPENING DEVICE

202940601**ULISES**


NYLON

160 g.



ULISES 27

FALLEBA / HANDLE


**202940253****PULL**

INOX

2.620 g.

**UPRO**

FALLEBA / HANDLE

**202920253****PULL**

INOX

2.132 g.



TUBO CON LEVAS SOLDADAS

TUBE WITH WELDED CAMS



Elige tus levas y recibe tu tubo preparado para instalar.

Tubo 27mm

Levas

Complétalo con:

Falleba

Cremonas

Bridas

Choose your cams and receive your tube ready to install.

27mm tube


Cams

Complete it with:

Handle

Keepers

Tube clamps



KIT DOS PUNTAS GRANDES. PIVOTE CORTO

LARGE DOUBLE FINGER KIT. SHORT PIVOT

El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha


Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)


Right cam

Left cam


**204110246**

INOX

1.988 g.

**LEVA DOS PUNTAS GRANDES. PIVOTE CORTO**


LARGE DOUBLE FINGER CAM. SHORT PIVOT

**204110229**

IZQUIERDA / LEFT

INOX

580 g.

**204110228**


DERECHA / RIGHT

INOX

580 g.

**CREMONA GRANDE**

LARGE KEEPER

**203010220**

INOX

419 g.



KIT DOS PUNTAS GRANDES. PIVOTE LARGO

LARGE DOUBLE FINGER KIT. LONG PIVOT

204110248

INOX

2.453 g.



El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha


Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)

Right cam

Left cam



LEVA DOS PUNTAS GRANDES. PIVOTE LARGO


LARGE DOUBLE FINGER CAM. LONG PIVOT

204110221

IZQUIERDA / LEFT

INOX

580 g.




204110220

DERECHA / RIGHT

INOX

580 g.




CREMONA GRANDE

LARGE KEEPER

203010220

INOX

419 g.



KIT DOS PUNTAS PEQUEÑAS

SMALL DOUBLE FINGER KIT

El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha


Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)

Right cam

Left cam


**204100262**

INOX

1.316 g.

**LEVA DOS PUNTAS PEQUEÑAS**


SMALL DOUBLE FINGER CAM

**204100213**

IZQUIERDA / LEFT

INOX

414 g.

**204100212**


DERECHA / RIGHT

INOX

414 g.

**CREMONA PEQUEÑA**

SMALL KEEPER

**203010217**

INOX

244 g.



KIT DOS PUNTAS MEDIANAS

MEDIUM DOUBLE FINGER KIT

204080163

ZINC

1.184 g.



El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha


Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)

Right cam

Left cam

**LEVA DOS PUNTAS MEDIANAS**


MEDIUM DOUBLE FINGER CAM

204080133

IZQUIERDA / LEFT

ZINC


324 g.

**204080132**

DERECHA / RIGHT

ZINC

324 g.


**CREMONA MEDIANA**

MEDIUM KEEPER

203010126

ZINC

265 g.



KIT DE FORJA. PIVOTE CORTO

FORGED KIT. SHORT PIVOT

El kit incluye:


Cremona (x2)

Leva (x2)

Kit includes:

Keeper (x2)

Cam (x2)



204100226


INOX FORJA / FORGED SS

510 g.

NEW

LEVA UNIVERSAL FORJA

FORGED UNIVERSAL CAM



304100224


PIVOTE CORTO / SHORT PIVOT

INOX FORJA / FORGED INOX

510 g.



NEW



304100226

PIVOTE LARGO / LONG PIVOT

INOX FORJA / FORGED INOX


843 g.



NEW

CREMONA FORJA

FORGED KEEPER



NEW

304100225

INOX FORJA / FORGED INOX



393 g.



27 · L35



BRIDA / TUBE CLAMP

203020214	203020114
INOX	ZINC
110 g.	108 g.

**27 · L100**


BRIDA / TUBE CLAMP

203020213	203020113
INOX	ZINC
306 g.	296 g.



27 · L160

BRIDA / TUBE CLAMP



203020223

203020123

INOX

ZINC


658 g.

712 g.



BRIDA DE GOMA

RUBBER TUBE CLAMP



203020601

GOMA / RUBBER

258 g.



KIT DE BRIDAS

TUBE CLAMPS KIT

203020209

INOX

1.544 g.

203020109

ZINC

1.500 g.



El kit incluye:

Brida 27 · L160 (x2)

Brida 27 · L35 (x2)

Kit includes:

27 · L160 Tube clamp (x2)

27 · L35 Tube clamp (x2)

KIT DE BRIDAS

TUBE CLAMPS KIT

203020262

INOX

1.538 g.

203020162

ZINC

1.490 g.



El kit incluye:

Brida 27 · L160 (x2)

Brida 27 · L35

Kit includes:

27 · L160 Tube clamp (x2)

27 · L35 Tube clamp

KIT DE BRIDAS

TUBE CLAMPS KIT

203020261

INOX

728 g.

203020161

ZINC

738 g.



El kit incluye:

Brida 27 · L100 (x2)

Brida 27 · L35


Kit includes:

27 · L100 Tube clamp (x2)

27 · L35 Tube clamp

TUBO Ø27MM L=3M

TUBE Ø27MM L=3M

**222300200****222300100**

INOX

ZINC

3.627 g.



4.140 g.



Ø27

CUBREBARRA

TUBE COVER

**404060901**

ALUMINIUM

1.369 g.



KIT DE CASQUILLOS CUBREBARRAS

BUSHES FOR TUBE COVER KIT

301010695

NYLON

84 g.



El kit incluye:

Casquillo central (x3)

Casquillo derecho (x2)

Casquillo izquierdo (x2)

*Cubrebarras no incluido

Kit includes:

Middle bush (x3)

Right ext. bush (x2)

Left ext. bush (x2)

*Tube cover is not included

CASQUILLO


BUSH

201010602

TER. IZQUIERDO / LEFT EXT.

NYLON


10 g.

**201010601**

TER. DERECHO / RIGHT EXT.

NYLON


10 g.

**201010603**

CENTRAL / MIDDLE

NYLON

10 g.



NOTAS
NOTES

Ø27

Escanea y accede al catálogo en tu dispositivo digital
Scan and access the catalog on your digital device







ø22 mm

ø22 mm



CIERRE COMPLETO SOLDADO

COMPLETE WELDED LOCK

Elige tus componentes y recibe tu cierre preparado para instalar:

Tubo 22mm

Falleba

Levas

Complétalo con:

Cremonas

Bridas

Choose your components and receive your lock ready to install:

22mm tube



Handle

Cams

Complete it with:

Keepers

Tube clamps



Ø22



PEARES 22

FALLEBA / HANDLE

202050253**PUSH**

INOX

1.599 g.



**PEARES 22 EMPOTRADA / RECESSED**

FALLEBA / HANDLE

202050255**PUSH**


INOX

3.108 g.

*Necesarias levas y
cremonas empotradas*Recessed cams and
keepers needed

PEARES 22 LOW DB

FALLEBA / HANDLE

**202250254****PUSH**

INOX


1.687 g.



Ø22

PEARES 22 SIN TAPA / WITHOUT COVER

FALLEBA / HANDLE

**202050153****PUSH**


ZINC

1.543 g.



ANTIPANIC INTERNAL OPENING DEVICE

128 g.




NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ULISES 22

FALLEBA / HANDLE



202930253

PULL

INOX


2.132 g.



Ø22

MECANISMO DE APERTURA INTERIOR ANTIPÁNICO

ANTIPANIC INTERNAL OPENING DEVICE



202930601

ULISES

NYLON

160 g.



TUBO CON LEVAS SOLDADAS

TUBE WITH WELDED CAMS

Elige tus levas y
recibe tu tubo
preparado para
instalar.

Tubo 22mm

Levas

Complétalo con:

Falleba

Cremonas

Bridas

*Choose your cams
and receive your tube
ready to install.*

22mm tube

Cams

Complete it with:

Handle

Keepers

Tube clamps

CON LEVAS DE DOS PUNTAS GRANDES

WITH LARGE DOUBLE FINGER CAMS

Tubo / Tube 22mm

Leva / Cam (x2)

284250200

L 2500 CM.

INOX


2.808 g.

284200200

L 2000 CM.

INOX

2.446 g.



CON LEVAS DE DOS PUNTAS PEQUEÑAS

WITH SMALL DOUBLE FINGER CAMS

Tubo / Tube 22mm

Leva / Cam (x2)

257250200

L 2500 CM.

INOX

2.608 g.

257200200

L 2000 CM.

INOX

2.800 g.

CON LEVAS LEMOS

WITH LEMOS CAMS

Tubo / Tube 22mm

Leva / Cam (x2)

241250200

L 2500 CM.

INOX

2.366 g.

241200200

L 2000 CM.

INOX

1.752 g.

CON LEVAS DOBLES

WITH DOUBLE CAMS

Tubo / Tube 22mm

Leva / Cam (x2)

231250200

L 2500 CM.

INOX




2.308 g.

231200200

L 2000 CM.

INOX

1.946 g.




KIT DOS PUNTAS GRANDES

LARGE DOUBLE FINGER KIT

204110261

INOX

1.854 g.



El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha


Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)

Right cam

Left cam

**LEVA DOS PUNTAS GRANDES**


LARGE DOUBLE FINGER CAM

204110223

IZQUIERDA / LEFT

INOX


508 g.

**204110222**

DERECHA / RIGHT

INOX

508 g.


**CREMONA GRANDE**

LARGE KEEPER

203010220

INOX

419 g.



KIT DOS PUNTAS PEQUEÑAS

SMALL DOUBLE FINGER KIT

El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha

Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)


Right cam

Left cam

204100261

INOX

1.290 g.



LEVA DOS PUNTAS PEQUEÑAS


SMALL DOUBLE FINGER CAM

304100209

IZQUIERDA / LEFT

INOX

401 g.




304100208

DERECHA / RIGHT

INOX

401 g.




CREMONA PEQUEÑA

SMALL KEEPER

203010217

INOX

244 g.



KIT LEMOS

LEMOS KIT

204100280

INOX

850 g.



El kit incluye:


Cremona (x2)

Leva (x2)

Kit includes:

Keeper (x2)

Cam (x2)


**LEVA UNIVERSAL. APTA PARA DERECHA E IZQUIERDA**

UNIVERSAL CAM. SUITABLE FOR RIGHT AND LEFT SIDE

304110230

INOX

235 g.


**CREMONA**

KEEPER

303110240

INOX

190 g.



KIT DOBLES

DOUBLE KIT

El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva (x2)

Kit includes:

Keeper (x2)

Cam (x2)


204030261**204030161**

INOX

ZINC

844 g.

920 g.

**LEVA DOBLE**

DOUBLE CAM


204030206**204030106**

INOX

ZINC

258 g.

250 g.

**CREMONA DOBLE**

DOUBLE KEEPER


203010203**203010103**

INOX

ZINC

164 g.

210 g.




KIT DOS PUNTAS MEDIANAS

MEDIUM DOUBLE FINGER KIT

204080166

ZINC

1.148 g.



El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha


Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)

Right cam

Left cam

**LEVA DOS PUNTAS MEDIANAS**


MEDIUM DOUBLE FINGER CAM

204080127

IZQUIERDA / LEFT

ZINC


309 g.

**204080126**

DERECHA / RIGHT

ZINC

309 g.


**CREMONA MEDIANA**

MEDIUM KEEPER

203010126


ZINC

265 g.



22 · L32

BRIDA / TUBE CLAMP



203020208


203020108

INOX

ZINC

112 g.


114 g.



Ø22

22 · L150

BRIDA / TUBE CLAMP



203020218

203020118

INOX

ZINC


474 g.

463 g.



BRIDA DE GOMA

RUBBER TUBE CLAMP



203020603

GOMA / RUBBER

275 g.



KIT DE BRIDAS

TUBE CLAMPS KIT

203020255

INOX

336 g.

203020155

ZINC

342 g.



El kit incluye:

Brida 22 · L32 (x3)

Kit includes:

22 · L32 Tube clamp (x3)

KIT DE BRIDAS

TUBE CLAMPS KIT

203020256

INOX

560 g.

203020156

ZINC

570 g.



El kit incluye:

Brida 22 · L32 (x5)

Kit includes:

22 · L32 Tube clamp (x5)

KIT DE BRIDAS

TUBE CLAMPS KIT

203020266

INOX

1.060 g.

203020166

ZINC

1.040 g.



El kit incluye:

Brida 22 · L150 (x2)

Brida 22 · L32


Kit includes:

22 · L150 Tube clamp (x2)

22 · L32 Tube clamp

TUBO Ø22MM

TUBE Ø22MM

**L = 2000****214200200****214200100**

INOX

ZINC

1.714 g.

2.268 g.

L = 2500**214250200****214250100**

INOX

ZINC

1.873 g.



2.464 g.



Ø22

CUBREBARRA

TUBE COVER

**404060901**

ALUMINIUM

1.369 g.



KIT DE CASQUILLOS CUBREBARRAS

BUSHES FOR TUBE COVER KIT

301010638

NYLON

106 g.



El kit incluye:

Casquillo central (x3)

Casquillo derecho (x2)

Casquillo izquierdo (x2)

*Cubrebarras no incluido

Kit includes:

Middle bush (x3)

Right ext. bush (x2)

Left ext. bush (x2)

*Tube cover is not included

CASQUILLO


BUSH

301010692

TER. IZQUIERDO / LEFT EXT.

NYLON


16 g.

**301010691**

TER. DERECHO / RIGHT EXT.

NYLON


16 g.

**301010693**

CENTRAL / MIDDLE

NYLON

14 g.










ø20

ø20 mm

ø20 mm



CIERRE COMPLETO SOLDADO

COMPLETE WELDED LOCK

Elige tus componentes y recibe tu cierre preparado para instalar:

Tubo 20mm

Falleba

Levas

Complétalo con:

Cremonas

Bridas

Choose your components and receive your lock ready to install:

20mm tube



Handle

Cams

Complete it with:

Keepers

Tube clamps



Ø20


PEARES 20 BASE LARGA / LONG BASE

FALLEBA / HANDLE

202070253**PUSH**

INOX

1.126 g.

**PEARES 20 BASE LARGA SIN TAPA / LONG BASE. NO COVER**

FALLEBA / HANDLE

202030203**PUSH**


INOX

1.075 g.

202070153**PUSH**


ZINC

1.075 g.



PEARES 20 BASE CORTA / SHORT BASE

FALLEBA / HANDLE

**202020253****PUSH**

INOX


1.007 g.



Ø20

PEARES 20 BASE CORTA SIN TAPA / SHORT BASE. NO COVER

FALLEBA / HANDLE

**202020203****PUSH**

INOX

921 g.

202020153**PUSH**

ZINC

939 g.



MECANISMO DE APERTURA INTERIOR ANTIPÁNICO


ANTIPANIC INTERNAL OPENING DEVICE

202740680

PEARES

NYLON

128 g.




NOTAS
NOTES

Ø20



TUBO CON LEVAS SOLDADAS

TUBE WITH WELDED CAMS



Elige tus levas y recibe tu tubo
preparado para instalar.

Tubo 20mm

Levas

Complétalo con:

Falleba

Cremonas

Bridas

*Choose your cams and receive
your tube ready to install.*

20mm tube


Cams

Complete it with:

Handle

Keepers


Tube clamps



CON LEVAS DE DOS PUNTAS PEQUEÑAS


WITH SMALL DOUBLE FINGER CAMS

Tubo 20mm	20mm tube
Leva (x2)	Cam (x2)
274250200	274200200
L 2500 CM.	L 2000 CM.
INOX	INOX
2.395 g.	2.053 g.

**CON LEVAS DOBLES**

WITH DOUBLE CAMS

Tubo 20mm	20mm tube
Leva (x2)	Cam (x2)
228250200	228200200
L 2500 CM.	L 2000 CM.
INOX	INOX
2.194 g.	1.852 g.
228250100	228200100
L 2500 CM.	L 2000 CM.
ZINC	ZINC
2.702 g.	2.258 g.



Ø20


KIT DOS PUNTAS MEDIANAS

MEDIUM DOUBLE FINGER KIT

204080167

ZINC

1.130 g.



El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha


Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)

Right cam

Left cam

**LEVA DOS PUNTAS MEDIANAS**


MEDIUM DOUBLE FINGER CAM

204080125

IZQUIERDA / LEFT

ZINC


300 g.

**204080124**

DERECHA / RIGHT

ZINC

300


**CREMONA MEDIANA**

MEDIUM KEEPER

203010126

ZINC

265 g.



KIT DOS PUNTAS PEQUEÑAS

SMALL DOUBLE FINGER KIT

El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha


Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)


Right cam

Left cam

**204100270**

INOX


1.244 g.

**204100204**

DERECHA / RIGHT

INOX


378 g.

**204100205**


IZQUIERDA / LEFT

INOX

378 g.

**CREMONA PEQUEÑA**

SMALL KEEPER

**203010217**

INOX

244 g.



KIT DOBLES

DOUBLE KIT

204030270

INOX

840 g.

204030170

ZINC

882 g.



El kit incluye:



Cremona (x2)

Leva (x2)

Kit includes:

Keeper (x2)

Cam (x2)

**LEVA UNIVERSAL**

UNIVERSAL CAM

204030203


INOX

256 g.

204030103

ZINC

231 g.

**CREMONA**

KEEPER

203010203



INOX

164 g.

203010103

ZINC

210 g.



KIT BREOGÁN

BREOGAN KIT

El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha

Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)


Right cam

Left cam

204030271

INOX

518 g.

**LEVA**


CAM

204030213

IZQUIERDA / LEFT

INOX


145 g.

**204030212**

DERECHA / RIGHT

INOX

145 g.


**CREMONA**

KEEPER

203010224

INOX

114 g.



20 · L32

BRIDA / TUBE CLAMP

203020206



INOX

112 g.

203020106

ZINC

114 g.

2 semicasquillos incluidos*2 half bushes included***KIT BRIDAS**

TUBE CLAMPS KIT

203020254

INOX

560 g.

203020154

ZINC

570 g.



El kit incluye:

Brida 20 · L32 (x5)

Semicasquillos (x10)


Kit includes:

20 · L32 Tube clamp (x5)

Half bushes (x10)

TUBO Ø20MM

TUBE Ø20MM

**L = 2000****217200200****217200100**

INOX

ZINC

1.336 g.

1.492 g.

L = 2500**217250200****217250100**

INOX

ZINC

1.670 g.

1.865 g.



Escanea y accede al catálogo en tu dispositivo digital

Scan and access the catalog on your digital device







ø16

ø16 mm*ø16 mm*



CIERRE COMPLETO SOLDADO

COMPLETE WELDED LOCK

Elige tus componentes y recibe tu cierre preparado para instalar:

Tubo 16mm

Falleba

Levas

Complétalo con:

Cremonas

Bridas

Choose your components and receive your lock ready to install:

16mm tube



Handle

Cams

Complete it with:

Keepers

Tube clamps



Ø16


PEARES 16 BASE LARGA / LONG BASE

FALLEBA / HANDLE

202290253**PUSH**

INOX

1.066 g.

**PEARES 16 BASE LARGA SIN TAPA / LONG BASE. NO COVER**

FALLEBA / HANDLE

202290203**PUSH**


INOX

1.011 g.

202290153**PUSH**


ZINC

1.011 g.



PEARES 16 BASE CORTA / SHORT BASE

FALLEBA / HANDLE

**202100253****PUSH**

INOX


937 g.



Ø16

PEARES 16 BASE CORTA SIN TAPA / SHORT BASE. NO COVER

FALLEBA / HANDLE

**202100203****PUSH**

INOX

880 g.

202100153**PUSH**


ZINC

875 g.



ANTIPANIC INTERNAL OPENING DEVICE

128 g.



NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

PEARES

UNA AMPLIA GAMA PARA TODAS TUS NECESIDADES

A WIDE RANGE FOR ALL YOUR NEEDS



Ø 27 mm



Ø 22 mm



Ø 20 mm



Ø 16 mm



Ø 27 mm



Ø 22 mm



Ø 16 mm

TUBO CON LEVAS SOLDADAS

TUBE WITH WELDED CAMS



Elige tus levas y recibe tu tubo
preparado para instalar.

Tubo 16mm

Levas

Complétalo con:

Falleba

Cremonas

Bridas

Consúltanos para otras
opciones.

*Choose your cams and receive
your tube ready to install.*

16mm tube

Cams

Complete it with:

Handle

Keepers


Tube clamps

Contact us for other options.

CON LEVAS DE DOS PUNTAS PEQUEÑAS


WITH SMALL DOUBLE FINGER CAMS

Tubo 16mm	16mm tube
Leva (x2)	Cam (x2)
233200200	
L 2000 CM.	
INOX	
1.422 g.	

**CON LEVAS DOBLES**

WITH DOUBLE CAMS

Tubo 16mm	16mm tube
Leva (x2)	Cam (x2)
226200200	226200100
L 2000 CM.	L 2000 CM.
INOX	ZINC
1.220 g.	1.544 g.




KIT DOS PUNTAS MEDIANAS

MEDIUM DOUBLE FINGER KIT

218010101

ZINC

1.140 g.



El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha



Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)

Right cam

Left cam

**LEVA DOS PUNTAS MEDIANAS**


MEDIUM DOUBLE FINGER CAM

208080102

IZQUIERDA / LEFT

ZINC


305 g.

**208080101**

DERECHA / RIGHT

ZINC

305 g.


**CREMONA MEDIANA**

MEDIUM KEEPER

203010126

ZINC

265 g.



KIT DOS PUNTAS PEQUEÑAS

SMALL DOUBLE FINGER KIT

El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha


Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)

Right cam

Left cam




204100275

INOX

1.200 g.

LEVA DOS PUNTAS PEQUEÑAS

SMALL DOUBLE FINGER CAM




204100207

IZQUIERDA / LEFT

INOX

356 g.



204100206

DERECHA / RIGHT


INOX

356 g.



CREMONA PEQUEÑA

SMALL KEEPER



203010217

INOX

244 g.



KIT DOBLES

DOUBLE KIT

204030250

INOX

828 g.

204030150

ZINC

868 g.



El kit incluye:



Cremona (x2)

Leva (x2)

Kit includes:

Keeper (x2)

Cam (x2)

**LEVA UNIVERSAL**

UNIVERSAL CAM

204030205


INOX

250 g.

204030105

ZINC

224 g.

**CREMONA**

KEEPER

203010203



INOX

164 g.

203010103

ZINC

210 g.



KIT BREOGÁN

BREOGAN KIT

El kit incluye:

Cremona (x2)

Leva derecha


Leva izquierda

Kit includes:

Keeper (x2)

Right cam

Left cam

**204030273**

INOX

518 g.

LEVA



CAM

204030215

IZQUIERDA / LEFT

INOX

131 g.

**204030214**


DERECHA / RIGHT

INOX

131 g.

**CREMONA**

KEEPER

**203010226**

INOX

128 g.

16 · L30

BRIDA / TUBE CLAMP

203020207


INOX

72 g.

203020107

ZINC

72 g.


2 semicasquillos incluidos**2 half bushes included****BRIDA CUADRADA**

SQUARED TUBE CLAMP

208240235

INOX

92 g.

Suplemento incluido**Supplement included****KIT BRIDAS**

TUBE CLAMPS KIT

203020257

INOX

360 g.

203020157

ZINC

360 g.

**El kit incluye:****Brida 16 · L30 (x4)****Semicasquillos (x8)****Kit includes:****16 · L30 Tube clamp (x4)****Half bushes (x8)**

KIT DE BRIDAS

TUBE CLAMPS KIT

El kit incluye:

Brida 16 · L30 (x5)

Semicasquillos (x10)

Kit includes:

16 · L30 Tube clamp (x5)

Half bushes (x10)

203020258

203020158

INOX

ZINC


288 g.

288 g.



TUBO Ø16MM

TUBE Ø16MM



L = 2000

216200200

216200100

INOX

ZINC

714 g.

1.072 g.

L = 2500

216250200

216250100

INOX

ZINC

925 g.

1.340 g.






DELTA
CONTAINER

UNIVERSALES

UNIVERSAL


CONFIGURA TU CIERRE COMBINANDO UNA MANETA, UNA BASE, Y UN CONECTOR AL TUBO.

CONFIGURE YOUR LOCK BY COMBINING A HANDLE, A BASE, AND A TUBE CONNECTOR.



CONTAINER

MANETA / HANDLE



202010250

202010150

INOX

ZINC

732 g.


732 g.



DELTA
CONTAINER

DELTA

MANETA / HANDLE



202810251

202810151

INOX

ZINC

517 g.

517 g.



BASE LIGERA

LIGHT BASE


202010215**202010115**

INOX

ZINC

254 g.

254 g.

**BASE ROBUSTA**

STRONG BASE


202010202**202010102**

INOX

ZINC


456 g.

456 g.



HORQUILLA

WELDING PART

**202710216**


INOX

196 g.


202710116

ZINC

196 g.

**ABRAZADERA Ø27MM**

CLAMP Ø27MM

**202710215**

INOX

235 g.


202710115

ZINC

235 g.

**ABRAZADERA Ø22MM**

CLAMP Ø22MM

**202710212**

INOX

225 g.

202710112

ZINC

225 g.




Estas arandelas antirack son opcionales, pero recomendables para reducir el efecto de torsión en las puertas.

These anti-rack washers are optional, but recommended to reduce the torsion effect on the doors.

ARANDELA ANTIRACK Ø27MM

ANTIRACK WASHER Ø27MM


202810213	202810113
INOX	ZINC
20 g.	20 g.



ARANDELA ANTIRACK Ø22MM

ANTIRACK WASHER Ø22MM

202370213	202370113
INOX	ZINC
16 g.	16 g.



NOTAS

NOTES

EJEMPLOS DE ALGUNAS CONFIGURACIONES OFRECIDAS

EXAMPLES OF SOME OF THE SET CONFIGURATIONS OFFERED

CON MANETA DELTA

WITH DELTA HANDLE

202830203

202830103

INOX

ZINC

1.346 g.

1.346 g.

DELTA
CONTAINER

CON MANETA CONTAINER

WITH CONTAINER HANDLE

202710203


202710103

INOX

ZINC

1.386 g.

1.386 g.



Más opciones disponibles bajo demanda.
More options are available on request.



EMPOTRADOS
RECESSED

EMPOTRADOS

RECESSED

Este capítulo solo incluye cierres empotrados para Ø16 mm. Encontrarás cierres empotrados para Ø27 mm y Ø22 mm en sus correspondientes capítulos (Páginas 27 y 47).

This chapter only includes recessed locks for Ø16 mm. You will also find recessed locks for Ø27 mm and Ø22 mm in the corresponding chapters (Pages 27 and 47).



PEARES - 29

FALLEBA EMPOTRADA / RECESSED HANDLE

202080253**PUSH**

INOX

1.751 g.



**PEARES - 25**

FALLEBA EMPOTRADA / RECESSED HANDLE

202400253**PUSH**

INOX

1.722 g.





CIERRE ELECTRÓNICO SIN LLAVE

Cierre muy fácil de usar gracias a su pulsera con tecnología NFC de apertura por aproximación, sin pilas ni batería, segura y de fácil reposición en caso de pérdida o robo.

El bloqueo del cierre se realiza de forma automática, sin que el usuario tenga que hacerlo manualmente.

KEYLESS ELECTRONIC LOCK


Very easy lock thanks to its wristband with NFC technology for opening by approximation, without batteries, secure and easy to replace in case of loss or theft.

Locking of the lock is automatic, without the user having to do it manually.



e-PEARES

CIERRE ELECTRÓNICO / ELECTRONIC LOCK



244000200

PUSH

INOX

3.356 g.

**Incluye dos pulseras con tecnología NFC para apertura por aproximación*

**It includes two wristbands with NFC technology for opening by approximation*




PEARES - 29

FALLEBA EMPOTRADA SIN TAPA / RECESSED HANDLE WITHOUT COVER

202080154**PUSH**

ZINC

1.800 g.


**PEARES - 25**

FALLEBA EMPOTRADA SIN TAPA / RECESSED HANDLE WITHOUT COVER

202400153**PUSH**


ZINC

1.800 g.



JUNTA PARA FALLEBAS EMPOTRADAS PEARES

SEAL FOR PEARES RECESSED HANDLES



301010698


POLYAMIDA

26 g.



MECANISMO DE APERTURA INTERIOR ANTIPÁNICO

ANTIPANIC INTERNAL OPENING DEVICE



202740680

NYLON

128 g.




ULISES PREMIUM - 29

FALLEBA EMPOTRADA / RECESSED HANDLE

202330253**PULL**

INOX

1.654 g.


**ULISES PREMIUM - 25**

FALLEBA EMPOTRADA / RECESSED HANDLE

202320253**PULL**

INOX

1.620 g.





ULISES PREMIUM - 29

FALLEBA EMPOTRADA CON APERTURA INTERIOR / RECESSED HANDLE WITH INTERNAL OPENING

202330254**PULL**

INOX

1.664 g.



**ULISES PREMIUM - 25**

FALLEBA EMPOTRADA CON APERTURA INTERIOR / RECESSED HANDLE WITH INTERNAL OPENING

202320254**PULL**

INOX

1.800 g.




JUNTA PARA FALLEBAS EMPOTRADAS ULISES

SEAL FOR ULISES RECESSED HANDLES

301010699

POLYAMIDA

22 g.




MECANISMO DE APERTURA INTERIOR ANTIPÁNICO

ANTIPANIC INTERNAL OPENING DEVICE

202740680

NYLON

128 g.




ATLAS - 29

FALLEBA EMPOTRADA / RECESSED HANDLE

202330203**PUSH**

INOX

653 g.



n3XT


ATLAS - 25

FALLEBA EMPOTRADA / RECESSED HANDLE

202310203**PUSH**

INOX

653 g.



BARRA CON LEVAS SOLDADAS

ROD WITH WELDED CAMS

Elige tus levas y
recibe tu barra
preparada para
instalar.

Barra 16mm

Levas

Complétalo con:

Falleba

Cremonas

Bridas

Choose your cams
and receive your rod
ready to install.

16mm rod

Cams

Complete it with:

Handle

Keepers

Tube clamps

CON LEVAS 1018

WITH 1018 CAMS

Barra 16mm

16mm rod

Leva (x2)

Cam (x2)

299231100

299251150

L 2300 CM.


L 2536 CM.

ZINC

ZINC


3.525 g.

3.664 g.




LEVA 1018

1018 CAM

**IZQUIERDA / LEFT**


204060202	204060102
INOX	ZINC
130 g.	136 g.

**DERECHA / RIGHT**

204060201	204060101
INOX	ZINC
130 g.	136 g.

**CREMONA 1018**


1018 KEEPER

**203010206**


INOX	ZINC
100 g.	128 g.

**CREMONA LIR**

LIR KEEPER

**203010208**

INOX	ZINC
160 g.	160 g.



KIT BREOGÁN

BREOGAN KIT

204060243

INOX

388 g.



El kit incluye:

Leva (x2)

Cremona derecha

Cremona izquierda

Kit includes:

Cam (x2)

Right keeper

Left keeper


LEVA EMPOTRAR

RECESSED CAM

204170201

INOX

66 g.

**CREMONA EMPOTRAR**


RECESSED KEEPER

203010228

IZQUIERDA / LEFT

INOX


128 g.

**203010227**

DERECHA / RIGHT

INOX

128 g.



CREMONA ALTA EMPOTRAR

HIGH RECESSED KEEPER


NEW

303010230

IZQUIERDA / LEFT

INOX

190 g.




NEW

303010231

DERECHA / RIGHT


INOX

190 g.



CREMONA AVELLANADA

COUNTERSUNK RECESSED KEEPER



303010234

UNIVERSAL

INOX

240 g.

EMPOTRADOS
RECESSED

Escanea y accede al catálogo en tu dispositivo digital

Scan and access the catalog on your digital device







OTROS CIERRES
OTHER LOCKS

OTROS CIERRES


OTHER LOCKS

CIERRE DE CAJÓN / RECESSED PADDLE HANDLE

n3XT

550 g.

NEW



DISPONIBILE CON ENGANCHE (403510203)
AVAILABLE WITH CATCH (403510203)


NOTES

[illegible]

n3XT

MOVO DRY

CIERRE EMPOTRADO PARA CARGA SECA / RECESSED LOCK FOR DRY CARGO



403510201

PULL

INOX

491 g.

OTROS CIERRES
OTHER LOCKS

n3XT

MOVO COLD

CIERRE EMPOTRADO PARA CARGA FRÍA / RECESSED LOCK FOR COLD CARGO



403610201

PULL

INOX

SUPLEMENTO 103

PLATE 103

285000215

INOX

293 g.



**SUPLEMENTO E3 ENGANCHE**

PLATE E3 KEEPER

285000216

INOX

9 g.


**MECANISMO DE APERTURA INTERIOR ANTIPÁNICO**

ANTIPANIC INTERNAL OPENING DEVICE

202930603

EPDM

162 g.



BOREAS EXTERIOR

CIERRE COMPLETO / COMPLETE SLAM LOCK

El cierre incluye:

Cierre

Enganche

Lock includes:

Slam lock

Keeper


**285000251****PULL**

INOX

1.050 g.

CIERRE

SLAM LOCK


**285000259**

INOX

836 g.

**ENGANCHE**

KEEPER

**285000214**

INOX

214 g.





ENGANCHE

KEEPER

285000230

INOX

214 g.



Escanea y accede al catálogo en tu dispositivo digital
Scan and access the catalog on your digital device

BOREAS EMPOTRADO / RECESSED

CIERRE COMPLETO / COMPLETE SLAM LOCK

El cierre incluye:


Cierre

Enganche

Lock includes:

Slam lock

Keeper


**485000238****PULL**

INOX

1.050 g.

**CIERRE**

SLAM LOCK

**285000238**

INOX

836 g.



BISAGRAS

HINGES





BISAGRAS TRASERAS

REAR HINGES

270°

PALA TRASERA LIMIA 180

REAR HINGE BLADE LIMIA 180

205010279



INOX

1.158 g.

205010179

ZINC

1.158 g.


**SOPORTE U42 SIN TALADROS**

U42 BRACKET WITHOUT HOLES

205020293


INOX

447 g.



BISAGRA TRASERA LIMIA 180 CON SOPORTE U42


LIMIA 180 REAR HINGE WITH U42 BRACKET



401930279

INOX

1.666 g.



El kit incluye:

Pala trasera

Soporte U42

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade

U42 bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X190 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X190 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



202070219

INOX

133 g.



PALA TRASERA LIMIA 145

REAR HINGE BLADE LIMIA 145

205010278



INOX

914 g.

205010178

ZINC

914 g.


**SOPORTE U42 PARA LIMIA 145**

U42 BRACKET

205020263


INOX

301 g.



BISAGRA TRASERA LIMIA 145 CON SOPORTE U42

LIMIA 145 REAR HINGE WITH U42 BRACKET



401340206

INOX

1.276 g.

401340106

ZINC

1.276 g.



El kit incluye:

Pala trasera

Soporte U42

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade

U42 bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X150 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X150 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



202070218

INOX

109 g.




PALA TRASERA SAR

REAR HINGE BLADE SAR

205010261

INOX

1.056 g.


**SOPORTE U42**

U42 BRACKET

205020250

INOX

260 g.




BISAGRA TRASERA SAR SOPORTE U42

REAR HINGE SAR WITH U42 BRACKET

401340201

INOX

1.406 g.



El kit incluye:

Pala trasera

Soporte U42

Tornillo con tuerca

Kit includes:

Rear hinge blade

U42 Bracket

Screw with nut


TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT

302070208

INOX

90 g.





PALA TRASERA SAR

REAR HINGE BLADE SAR

205010261

INOX

1.056 g.



**SOPORTE ESCUADRA**

SQUARE BRACKET

205020251


INOX

350 g.



BISAGRA TRASERA SAR SOPORTE ESCUADRA

REAR HINGE SAR WITH SQUARE BRACKET

**401340202**

INOX

1.496 g.



El kit incluye:

Pala trasera

Soporte escuadra

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade

Square bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT

**302070208**

INOX

90 g.



PALA TRASERA LONIA GRANDE

REAR HINGE BLADE BIG LONIA



205010269**205010169**

INOX

ZINC

918 g.

928 g.

**SOPORTE ESCUADRA**

SQUARE BRACKET



205020210**205020110**

INOX

ZINC


274 g.

274 g.



BISAGRA TRASERA LONIA GRANDE CON SOPORTE ESCUADRA

REAR HINGE BIG LONIA WITH SQUARE BRACKET



401100269

INOX

1.268 g.

401100169

ZINC

1.278 g.



El kit incluye:

Pala trasera

Soporte escuadra

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade

Square bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X95 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X95 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070202

INOX

76 g.

302070102

ZINC

76 g.



PALA TRASERA LONIA GRANDE

REAR HINGE BLADE BIG LONIA

205010269


INOX

918 g.

205010169

ZINC

928 g.

**SOPORTE U30**

U30 BRACKET

205020212


INOX

200 g.

205020112


ZINC

212 g.



BISAGRA TRASERA LONIA GRANDE CON SOPORTE U30

REAR HINGE BIG LONIA WITH U30 BRACKET



401120269

401120169

INOX

ZINC

1.194 g.

1.216 g.



El kit incluye:

Pala trasera

Soporte U30

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade

U30 bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X95 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X95 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070202

302070102

INOX

ZINC

76 g.

76 g.



PALA TRASERA LONIA GRANDE

REAR HINGE BLADE BIG LONIA

205010269


INOX

918 g.

205010169

ZINC

928 g.

**SOPORTE U15**

U15 BRACKET

205020213


INOX

122 g.

205020113

ZINC

146 g.



BISAGRA TRASERA LONIA GRANDE CON SOPORTE U15

REAR HINGE BIG LONIA WITH U15 BRACKET

401130269

INOX

1.116 g.

401130169

ZINC

1.178 g.



El kit incluye:

Pala trasera

Soporte U15


Tornillo con tuerca

Kit includes:

Rear hinge blade

U15 bracket

Screw with nut



TORNILLO M10X95 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X95 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT

302070202


INOX

76 g.

302070102

ZINC

76 g.



PALA TRASERA LONIA 3 TALADROS

REAR HINGE BLADE LONIA 3 FIXING HOLES

205010267



INOX

637 g.

205010167

ZINC

634 g.

**SOPORTE ESCUADRA**

SQUARE BRACKET

205020210



INOX

274 g.

205020110


ZINC

274 g.



BISAGRA TRASERA LONIA 3 TALADROS CON SOPORTE ESCUADRA

REAR HINGE LONIA 3 FIXING HOLES WITH SQUARE BRACKET



401100209


INOX

987 g.

401100109

ZINC

984 g.



El kit incluye:

Pala trasera lonia 3T

Soporte escuadra

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade lonia 3T

Square bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X95 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X95 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070202

INOX

76 g.

302070102

ZINC

76 g.



PALA TRASERA LONIA 3 TALADROS

REAR HINGE BLADE LONIA 3 FIXING HOLES



205010267**205010167**

INOX

ZINC

637 g.

634 g.

**SOPORTE U30**

U30 BRACKET



205020212**205020112**

INOX

ZINC


200 g.

212 g.



BISAGRA TRASERA LONIA 3 TALADROS SOPORTE U30

REAR HINGE LONIA 3 FIXING HOLES WITH U30 BRACKET



401120209

INOX

913 g.

401120109

ZINC

922 g.



El kit incluye:

Pala trasera lonia 3T

Soporte U30

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade lonia 3T

U30 bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X95 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X95 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070202

INOX

76 g.

302070102

ZINC

76 g.



PALA TRASERA LONIA 3 TALADROS

REAR HINGE BLADE LONIA 3 FIXING HOLES

205010267



INOX

637 g.

205010167

ZINC

634 g.

**SOPORTE U15**

U15 BRACKET

205020213


INOX

122 g.

205020113


ZINC

146 g.



BISAGRA TRASERA LONIA 3 TALADROS SOPORTE U15

REAR HINGE LONIA 3 FIXING HOLES WITH U15 BRACKET



401130209

INOX

835 g.

401130109

ZINC

856 g.



El kit incluye:

Pala trasera lonia 3T

Soporte U15

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade lonia 3T

U15 bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X95 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X95 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070202

INOX

76 g.

302070102

ZINC

76 g.



PALA TRASERA LONIA 3 TALADROS

REAR HINGE BLADE LONIA 3 FIXING HOLES

205010267


INOX

637 g.

205010167

ZINC

634 g.

**SOPORTE ESCUADRA 25**

SQUARE BRACKET 25

200000205


INOX

338 g.

200000106


ZINC

174 g.



BISAGRA TRASERA LONIA 3 TALADROS SOPORTE ESCUADRA 25

REAR HINGE LONIA 3 FIXING HOLES WITH SQUARE BRACKET 25



408070212

INOX

1.051 g.

408070112

ZINC

884 g.



El kit incluye:

Pala trasera lonia 3T

SopORTE escuadra 25

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade lonia 3T

Square bracket 25

Screw with nut

TORNILLO M10X95 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X95 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070202

INOX

76 g.

302070102

ZINC

76 g.



PALA TRASERA TERRA GRANDE

REAR HINGE BLADE BIG TERRA

205010297



INOX

1.202 g.

205010197

ZINC

1.165 g.

**SOPORTE U35**

U35 BRACKET

205020214


INOX

240 g.

205020114


ZINC

234 g.



BISAGRA TRASERA TERRA GRANDE CON SOPORTE U35

REAR HINGE BIG TERRA WITH U35 BRACKET



401140297

INOX

1.510 g.

401140197

ZINC

1.495 g.



El kit incluye:

Pala trasera grande

Soporte U35

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade big

U35 bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070208

INOX

90 g.

302070108

ZINC

90 g.



PALA TRASERA TERRA GRANDE

REAR HINGE BLADE BIG TERRA

205010297


INOX

1.202 g.

205010197

ZINC

1.165 g.

**SOPORTE ESCUADRA**

SQUARE BRACKET

205020215


INOX

324 g.

205020115


ZINC

328 g.



BISAGRA TRASERA TERRA GRANDE CON SOPORTE ESCUADRA

REAR HINGE BIG TERRA WITH SQUARE BRACKET



401150297

INOX

1.594 g.

401150197

ZINC

1.579 g.



El kit incluye:

Pala trasera grande

Soporte escuadra

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade big

Square bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070208

INOX

90 g.

302070108

ZINC

90 g.



PALA TRASERA TERRA PEQUEÑA

REAR HINGE BLADE SMALL TERRA



205010298**205010198**

INOX

ZINC

1.043 g.

1.026 g.

**SOPORTE U35**

U35 BRACKET



205020214**205020114**

INOX

ZINC


240 g.

234 g.



BISAGRA TRASERA TERRA PEQUEÑA CON SOPORTE EN U

REAR HINGE SMALL TERRA WITH U BRACKET



401140298

INOX

1.344 g.

401140198

ZINC

1.356 g.



El kit incluye:

Pala trasera pequeña

Soporte en U

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade small

U bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070208

INOX

90 g.

302070108

ZINC

90 g.



PALA TRASERA TERRA PEQUEÑA

REAR HINGE BLADE SMALL TERRA

205010298



INOX

1.043 g.

205010198

ZINC

1.026 g.

**SOPORTE ESCUADRA**

SQUARE BRACKET

205020215



INOX

324 g.

205020115


ZINC

328 g.



BISAGRA TRASERA TERRA PEQUEÑA CON SOPORTE ESCUADRA

REAR HINGE SMALL TERRA WITH SQUARE BRACKET



401150298


INOX

1.428 g.

401150198

ZINC

1.440 g.



El kit incluye:

Pala trasera pequeña

Soporte escuadra

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade small

Square bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070208

INOX

90 g.

302070108

ZINC

90 g.





SOPORTE DOBLADO

BENT BRACKET

205020296

INOX

240 g.



Apto para TERRA GRANDE y TERRA PEQUEÑA
Suitable for BIG TERRA and SMALL TERRA


TORNILLO M10X130 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X130 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT

302070212

INOX

324 g.



Apto para TERRA GRANDE y TERRA PEQUEÑA
Suitable for BIG TERRA and SMALL TERRA

PRESENCIA GLOBAL Y RED DE DISTRIBUCIÓN

WORLDWIDE PRESENCE AND DISTRIBUTION NETWORK

Nuestra red global asegura un servicio cercano, ágil y personalizado para cada cliente, sin importar dónde se encuentre.

Our global network ensures a close, agile and personalised service for each customer, no matter where they are based.



Presencia en más de 40 países

Nuestra visión y compromiso con la calidad nos han llevado a expandirnos a más de 40 países, donde nuestros productos y soluciones en acero son valorados por su durabilidad y rendimiento.

Presence in more than 40 countries

Our vision and commitment to quality have led us to expand in over 40 countries, where our steel products and solutions are valued for their durability and performance.



Una red de distribución global

Contamos con una red de 18 distribuidores estratégicamente ubicados en los principales mercados internacionales, que nos permite ofrecer un servicio cercano, eficiente y adaptado a las particularidades de cada región.

A global distribution network

We have a network of 18 distributors strategically located in the main foreign markets, which allows us to offer a close and efficient service adapted to the particularities of each region.



Colaboración con agentes especializados

Trabajamos de la mano con agentes especializados, que aportan su conocimiento y experiencia para garantizar que nuestros productos lleguen a cada rincón, manteniendo los estándares de calidad que nos caracterizan.

Collaboration with expert agents

We work closely with skilled agents, who bring their knowledge and expertise to ensure that our products reach every corner of the world, while maintaining the quality standards that define us.

PALA TRASERA TAMEGA CUELLO LARGO

REAR HINGE BLADE LONG NECK TAMEGA

205010253




INOX

668 g.

205010153

ZINC

662 g.

**SOPORTE U25**

U25 BRACKET

205020277


INOX

184 g.

205020177


ZINC

180 g.



BISAGRA TRASERA TAMEGA DE CUELLO LARGO CON SOPORTE U25

REAR HINGE LONG NECK TAMEGA WITH U25 BRACKET



401520111

ZINC

942 g.

401520213

INOX

942 g.



El kit incluye:

Pala trasera cuello largo

Soporte U25

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade long neck

U25 bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070208

INOX

90 g.

302070108

ZINC

90 g.



PALA TRASERA TAMEGA CUELLO LARGO

REAR HINGE BLADE LONG NECK TAMEGA

205010253




INOX

668 g.

205010153

ZINC

662 g.



SOPORTE U12,5

U12,5 BRACKET

205020276


INOX

116 g.

205020176


ZINC

110 g.



BISAGRA TRASERA TAMEGA DE CUELLO LARGO CON SOPORTE U12,5

REAR HINGE LONG NECK TAMEGA WITH U12,5 BRACKET



401510213

INOX

874 g.

401510111

ZINC

874 g.



El kit incluye:

Pala trasera cuello largo

Soporte U12,5

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade long neck

U12,5 bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070208

INOX

90 g.

302070108

ZINC

90 g.



PALA TRASERA TAMEGA CUELLO LARGO

REAR HINGE BLADE LONG NECK TAMEGA

205010253




INOX

668 g.

205010153

ZINC

662 g.


**SOPORTE ESCUADRA**

SQUARE BRACKET

218090274


INOX

330 g.



BISAGRA TRASERA TAMEGA DE CUELLO LARGO CON SOPORTE ESCUADRA 30

REAR HINGE LONG NECK TAMEGA WITH SQUARE BRACKET



401740201

INOX

1.785 g.



El kit incluye:

Pala trasera cuello largo

Soporte escuadra

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade long neck

Square bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070208

INOX

90 g.

302070108

ZINC

90 g.



PALA TRASERA TAMEGA PEQUEÑA

REAR HINGE BLADE SMALL TAMEGA

205010232



INOX

622 g.

205010132

ZINC

622 g.



SOPORTE U25

U25 BRACKET


205020277

INOX

184 g.


ZINC

180 g.



BISAGRA TRASERA TAMEGA PEQUEÑA CON SOPORTE U25

REAR HINGE SMALL TAMEGA WITH U25 BRACKET



401770232

INOX

896 g.

401770132

ZINC

892 g.



El kit incluye:

Pala trasera pequeña

Soporte U25

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade small

U25 bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070208

INOX

90 g.

302070108

ZINC

90 g.



PALA TRASERA TAMEGA PEQUEÑA

REAR HINGE BLADE SMALL TAMEGA

205010232



INOX

622 g.

205010132

ZINC

622 g.



SOPORTE U12,5

U12,5 BRACKET

205020276



INOX

116 g.

205020176



ZINC

110 g.



BISAGRA TRASERA TAMEGA PEQUEÑA CON SOPORTE U12,5

REAR HINGE SMALL TAMEGA WITH U12,5 BRACKET



401760232

INOX

828 g.

401760132

ZINC

822 g.



El kit incluye:

Pala trasera pequeña

Soporte U12,5

Tornillo con tuerca

Kit includes:


Rear hinge blade small

U12,5 bracket

Screw with nut

TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT



302070208

INOX

90 g.

302070108

ZINC

90 g.




PALA TRASERA ALUMINIO

REAR HINGE BLADE ALUMINIUM

205010903

ALUMINIUM

712 g.


**TORNILLO M10X120 CON TUERCA AUTOBLOCANTE**

M10X120 SCREW WITH AUTOBLOCK NUT

302070208

INOX

90 g.




SOPORTE ESCUADRA

SQUARE BRACKET

205020251

INOX

350 g.


**SOPORTE U42**

U42 BRACKET

205020250


INOX

260 g.



DOUBLE ARTICULATION REAR HINGE

920 g.



NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.







BISAGRAS LATERALES

SIDE HINGES

180°

BISAGRA LATERAL TAMBRE GRANDE

SIDE HINGE BIG TAMBRE

401400202


INOX

638 g.

401400102

ZINC

642 g.

**BISAGRA LATERAL TAMBRE PEQUEÑA**

SIDE HINGE SMALL TAMBRE

401410202


INOX

434 g.

401410102


ZINC

434 g.



BISAGRA LATERAL LONIA CON SOPORTE U25

SIDE HINGE LONIA WITH U25 BRACKET



401380210

401380110

INOX

ZINC

416 g.


433 g.



n3XT

BISAGRA LATERAL LUR CON SOPORTE U25

SIDE HINGE LUR WITH U25 BRACKET



401380290

INOX

290 g.



BISAGRA LATERAL EUME GRANDE CON SOPORTE L

SIDE HINGE BIG EUME WITH L BRACKET

401200210


INOX

746 g.

401200110

ZINC

730 g.

**BISAGRA LATERAL EUME GRANDE CON SOPORTE U**

SIDE HINGE BIG EUME WITH U BRACKET

401180210


INOX

700 g.

401180110


ZINC

694 g.



BISAGRA LATERAL EUME PEQUEÑA CON SOPORTE L

SIDE HINGE SMALL EUME WITH L BRACKET



401210211

401210111

INOX

ZINC


506 g.

504 g.



BISAGRA LATERAL EUME PEQUEÑA CON SOPORTE U

SIDE HINGE SMALL EUME WITH U BRACKET



401190211

401190111

INOX



ZINC

478 g.

472 g.



VENTILATION SIDE HINGE TAMBRE

140 g.

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

OUR PRODUCTS AND SERVICES



Más de 50 años de experiencia

en el diseño y fabricación de accesorios en acero y soluciones para la carrocería industrial y otros sectores industriales. Desde 1966 facilitando productos y soluciones diferenciadoras adaptadas a nuestros clientes.

More than 50 years of experience

in the design and manufacture of steel accessories and solutions for industrial bodywork and other industrial sectors. Since 1966 we have been providing differentiating products and solutions adapted to our customers.



Calidad funcionalidad y resistencia

Apostamos por el diseño y la fabricación interna. El control y la eficiencia en el proceso, desde el diseño hasta la entrega del producto, son nuestras señas de identidad, así como la flexibilidad para adaptarnos a las necesidades específicas de cada cliente o mercado.

Quality, functionality and resistance

We are committed to in-house design and manufacture. Control and efficiency in the process, from design to the delivery of the product, are our identity signs, as well as the flexibility to adapt to the specific needs of each customer or market.



Servicio MRF



Un saber hacer reconocido internacionalmente con nuestra presencia en más de 40 países y a través de nuestra propuesta de valor: ofrecer un servicio ágil y personalizado.

MRF Service

Internationally recognised know-how with our presence in more than 40 countries and based on our value proposition: offering an agile and personalised service.


SIDE HINGE NAVIA WITH SLOPE

1.066 g.



FLAT SIDE HINGE DEZA


623 g.



n3XT

BISAGRA LATERAL PLANA ADRA

FLAT SIDE HINGE ADRA



401220207

INOX


198 g.



n3XT

BISAGRA LATERAL PLANA UMA

FLAT SIDE HINGE UMA



401220217

INOX

164 g.




BISAGRA LATERAL PLANA HELADERO

FLAT SIDE HINGE HELADERO

401600200

INOX

291 g.

**BISAGRA LATERAL PLANA 158X80**


FLAT SIDE HINGE 158X80

n3XT

401220203

INOX

348 g.



n3XT

BISAGRA LATERAL PLANA DEVA


FLAT SIDE HINGE DEVA



401220218

INOX

463 g.



n3XT

BISAGRA LATERAL PLANA SUA


FLAT SIDE HINGE SUA



401220250

INOX

120 g.




BISAGRA LATERAL PLANA 65X156

FLAT SIDE HINGE 65X156

401220208

INOX

345 g.

**BISAGRA LATERAL PLANA AIREACIÓN GRANDE**

BIG FLAT SIDE HINGE FOR VENTILATION DOOR

401260203


INOX

142 g.

401260103


ZINC

140 g.



BISAGRA LATERAL PLANA AIREACIÓN PEQUEÑA

SMALL FLAT SIDE HINGE FOR VENTILATION DOOR



401260204


INOX

122 g.



BISAGRA LATERAL PLANA AIREACIÓN


FLAT SIDE HINGE FOR VENTILATION DOOR



418436200

INOX

211 g.




BISAGRA LATERAL PLANA 3X59X75

FLAT SIDE HINGE 3X59X75

401230201

INOX

140 g.


**BISAGRA LATERAL PLANA 3X59X71,5**

FLAT SIDE HINGE 3X59X71,5

401230202

INOX

130 g.



n3XT


BISAGRA LATERAL PLANA 3X59X59

FLAT SIDE HINGE 3X59X59

401230203

INOX

140 g.



BISAGRA LATERAL PIANO

PIANO SIDE HINGE

401250202

INOX

3.784 g.

401250201

INOX

2.962 g.

401250102

ZINC

3.727 g.


L=2.500 mm

401250101

ZINC

2.955 g.


L=2.000 mm




H (mm)	L (mm)	MATERIAL	SIN ENGRASADOR WITHOUT GREASER		CON ENGRASADOR WITH GREASER			
30	60	HIERRO / IRON	402010301	118 g.				
40	40	HIERRO / IRON	402020305	110 g.				
	60		402020301	160 g.				
	70		402020302	247 g.				
	80		402020303	272 g.				
	100				402120303	272 g.		
			402020304	372 g.				
					402120304	322 g.		
50	60	HIERRO / IRON	402030301	292 g.				
	70				402130301	292 g.		
			402030302	339 g.				
			80	402030303	386 g.			
	100				402130303	386 g.		
			402030304	470 g.				
					402130304	480 g.		
60	40	HIERRO / IRON	402040305	194 g.				
	50				402140305	235 g.		
			402040306	243 g.				
			60	402040301	288 g.			
	70		402040302	340 g.				
	80		402040303	468 g.				
	100		402040304	576 g.				
				402140304	580 g.			
	80		60	HIERRO / IRON	402050301	462 g.		
			70				402150301	458 g.
80		402050302	530 g.					
100		402050303	606 g.					
		402050304	762 g.					
					402150303	680 g.		
			402150304		758 g.			
100	100	HIERRO / IRON	402060301	1.004 g.				


BISAGRA DE LIBRO
DOUBLE SHEET HINGE

SIN ENGRASADOR
WITHOUT GREASER



CON ENGRASADOR
WITH GREASER





ACCESORIOS

ACCESSORIES

NEOMAG - 100

RETENEDOR TRASERO DE IMÁN / MAGNETIC REAR DOOR RETAINER

405010607


NEODIMIUM

614 g.



*Montaje sobre brida 100mm o
directo sobre panel.

*Fitting on 100mm tube clamp or
directly on panel.

**NEOMAG LATERAL / SIDE**

RETENEDOR LATERAL DE IMÁN / MAGNETIC SIDE DOOR RETAINER

n3XT

405010604


NEODIMIUM

290 g.




*Montaje directo sobre panel.

*Fitting directly on panel.



NEOMAG

RETENEDOR TRASERO DE IMÁN / MAGNETIC REAR DOOR RETAINER



405010605

NEODIMIUM

614 g.

*Montaje sobre brida 160mm, brida 150mm o directo sobre panel.


*Fitting on 160mm tube clamp, 150mm tube clamp or directly on panel.



Compatible para posición izquierda y derecha y para todos los diámetros de tubo, en montaje directo sobre panel.

Compatible for left and right position and for all tube diameters, for direct panel mounting.

Base de Caucho EPDM
EPDM Rubber Base



Imán de neodimio avellanado encapsulado en acero al carbono, de 400N

400N carbon steel encapsulated countersunk neodymium magnet

Chapa acero inoxidable ferrítico AISI430 para M4 avellanado
Ferritic stainless-steel sheet AISI430 for M4 countersunk

RETENEDOR FLEXIBLE 123MM

FLEXIBLE DOOR RETAINER 123MM


405010601**405010103**

INOX

ZINC

136 g.

136 g.


**RETENEDOR FLEXIBLE 143MM**

FLEXIBLE DOOR RETAINER 143MM

405010602

INOX

140 g.



RETENEDOR T 82MM

RETRACTABLE DOOR RETAINER "T" 82MM

405010211



INOX

124 g.

405010111

ZINC

124 g.



RETENEDOR T 117MM

RETRACTABLE DOOR RETAINER "T" 117MM

405010212


INOX

132 g.

405010112

ZINC

132 g.



RETENEDOR T 180MM

RETRACTABLE DOOR RETAINER "T" 180MM

405010203



INOX

145 g.

405010104

ZINC

136 g.


**RETENEDOR DE PALANCA 406X145**

LEVER DOOR RETAINER 406X145

405030236


INOX

1.606 g.



RETENEDOR DE PALANCA 585X145

LEVER DOOR RETAINER 585X145



405030234


INOX

1.940 g.



RETENEDOR DE PALANCA PARA TUBO

LEVER DOOR RETAINER FOR TUBE



405030221

INOX

1.506 g.




RETENEDOR DE PALANCA PEQUEÑO (INOX)

LEVER DOOR RETAINER SMALL (INOX)

405030202

INOX

1.210 g.


**RETENEDOR DE PALANCA PEQUEÑO (ZINC)**

LEVER DOOR RETAINER SMALL (ZINC)

405030102

ZINC

1.280 g.




RETENEDOR DE PALANCA MEDIANO (INOX)

LEVER DOOR RETAINER MEDIUM (INOX)

405030201

INOX

1.750 g.


**RETENEDOR DE PALANCA MEDIANO (ZINC)**

LEVER DOOR RETAINER MEDIUM (ZINC)

405030101

ZINC


1.834 g.



AGARRADOR EXTERIOR

EXTERNAL HANDLE

406010201	406010202
GRANDE / BIG	PEQUEÑO / SMALL
INOX	INOX
340 g.	300 g.




	406010201	406010202
L1	321	251
L2	300	230
L3	259	189

SOPORTE ANCLAJE CHASIS


CHASSIS ATTACHING BRACKET

406050321	406050121
HIERRO / IRON	ZINC
386 g.	335 g.



SOPORTE ANCLAJE CHASIS

CHASSIS ATTACHING BRACKET

**406040301**

HIERRO / IRON

802 g.


406040101

ZINC

768 g.

**SOPORTE ANCLAJE CHASIS**

CHASSIS ATTACHING BRACKET

**406040304**

HIERRO / IRON

327 g.

406040104

ZINC

327 g.



NOTAS


NOTES

Escanea y accede al catálogo en tu dispositivo digital
Scan and access the catalog on your digital device



BRIDAS ANCLAJE CHASIS

CHASSIS ATTACHING CLAMPS



	406050102	406050103	406050104	406050105	406050106	406050107
Ø	13	13	13	15	15	15
d1	4	7	9	4	7	9
d2	29	31	32	29	31	32

406050102

406050103

ZINC

ZINC

464 g.

462 g.

406050104

406050105

ZINC

ZINC

462 g.

462 g.

406050106

406050107

ZINC

ZINC


460 g.

462 g.



BRIDAS ANCLAJE CHASIS

CHASSIS ATTACHING CLAMPS



	406050101	406050108
Ø	8	6
d1	10,3	4
d2	37,5	29

406050101

406050108

ZINC

ZINC

446 g.

446 g.






SISTEMAS FRIGORÍFICOS

REFRIGERATING SYSTEMS



KIT 2 BRAZOS ELEVADORES PARA TABIQUE SEPARADOR. VEHÍCULOS LIGEROS

KIT 2 LIFTING ARMS FOR PARTITION WALL. LIGHT COMMERCIAL VEHICLES



470010203


INOX

9.856 g.



KIT 2 BRAZOS ELEVADORES PARA TABIQUE SEPARADOR. TRAILERS

KIT 2 LIFTING ARMS FOR PARTITION WALL. TRAILERS



470020203

INOX

14.816 g.




ANCLAJE INOX

STAINLESS STEEL RACK

270010230**L=2000 MM**

INOX

1.200 g.


**RAIL ALUMINIO**

ALUMINIUM RAIL

170020901**L=6 M**

ALUMINIUM

2.324 g.


**EXTREMO TOPE DEL RAÍL**

END PART FOR RAIL

470010600


ALUMINIUM

33 g.



RESORTE DE GAS

GAS SPRING

**270010270****2000 N**

INOX

410 g.


270010271**1500 N**

INOX

406 g.


**ASA PARA SEPARADOR DE CARGA**

HANDLE FOR PARTITION WALL

**470010253**

INOX

246 g.



Escanea y accede al catálogo en tu dispositivo digital

Scan and access the catalog on your digital device







SUJECCIÓN A TECHO DEL SEPARADOR DE CARGA. VEHÍCULOS LIGEROS

CEILING LOCK FOR PARTITION WALL. LIGHT COMMERCIAL VEHICLES

470010247

INOX

2.004 g.







SUJECCIÓN A TECHO DEL SEPARADOR DE CARGA. TRAILERS

CEILING LOCK FOR PARTITION WALL. TRAILERS

470020247

INOX

2.004 g.




SUJECIÓN A SUELO DEL SEPARADOR DE CARGA

FLOOR LOCK FOR PARTITION WALL

470010250

INOX

2.584 g.





SOPORTE PARA GUÍA CÁRNICA CON PASADOR

BRACKET FOR MEAT RAIL SYSTEM WITH DETENT PIN

406060201

INOX

366 g.


**SOPORTE PARA GUÍA CÁRNICA CON CADENA**

BRACKET FOR MEAT RAIL SYSTEM WITH DETENT CHAIN

406060202


INOX

488 g.



SOPORTE SIMPLE PARA GUÍA CÁRNICA

SIMPLE BRACKET FOR MEAT RAIL SYSTEM



211020204


INOX

296 g.



GUÍA CÁRNICA

MEAT RAIL SYSTEM



515010901

L = 6M

ALUMINIUM

2.026 g.




GANCHO CARNICERO RÍGIDO PEQUEÑO

SMALL RIGID MEAT HOOK

406070202

INOX

198 g.


**GANCHO CARNICERO ARTICULADO**

ARTICULATED MEAT HOOK

406070203


INOX

404 g.



GUÍA CÁRNICA CURVA

CURVED MEAT RAIL SYSTEM



205060601


ALUMINIUM

780 g.



GANCHO CARNICERO RÍGIDO LARGO

LONG RIGID MEAT HOOK



406070201

INOX

286 g.




ACOPLAMIENTO FIJO PARA GUÍA CÁRNICA TUBULAR

FIXED REAR CAP FOR TUBULAR MEAT RAIL

206120911

ALUMINIUM

664 g.


**ACOPLAMIENTO MÓVIL PARA GUÍA CÁRNICA TUBULAR**

MOBILE REAR CAP FOR TUBULAR MEAT RAIL

206120910


ALUMINIUM

731 g.



SOPORTE PARA GUÍA CÁRNICA TUBULAR

BRACKET FOR TUBULAR MEAT RAIL



206120900


ALUMINIUM

1.192 g.



EUROGANCHO

EURO HOOK



306120202


ALUMINIUM

1.446 g.



FRONT CAP FOR TUBULAR MEAT RAIL

325 G.



NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings visible.





SISTEMAS DE PUERTA CORREDERA

SLIDING DOOR SYSTEMS



SKIRION

APERTURA IZQUIERDA / LEFT OPENING

443000260

W = 1300MM

23.500 g.

443000250

W = 900MM

21.500 g.

SKIRION

APERTURA DERECHA / RIGHT OPENING

443000261

W = 1300MM

23.500 g.


443000251

W = 900MM

21.500 g.



TODOS LOS PLANOS E IMÁGENES MUESTRAN APERTURA IZQUIERDA
ALL DRAWINGS AND PHOTOS SHOW LEFT OPENING



	W= 1300 MM	W= 900 MM
A	720	520
B	2537	1845
C	810	600
D	325	205
E	1685	1283
F	754	554

RECAMBIOS

SPARE PARTS

PRODUCTOS MRF DESCATALOGADOS. SE SIRVEN RECAMBIOS.

DISCONTINUED MRF PRODUCTS. SPARE PARTS ARE AVAILABLE.

LIR 27MM**LIR 22MM****LIR EMPOTRADA (RECESSED)****1041****1029****1018 (RECESSED)****ENIDE****1055****1031 (RECESSED)**

PRODUCTOS ACTUALES EN CATÁLOGO

CURRENT PRODUCTS IN CATALOG

PEARES EMPOTRADO/RECESSED



27MM, 22MM, 16MM

PEARES EXTERIOR/EXTERNAL



27MM, 22MM, 20MM, 16MM

ULISES EMPOTRADO/RECESSED



16MM

ULISES EXTERIOR/EXTERNAL



27MM

ATLAS



ULISES 22, UPRO 27




CERRADURAS

TKEY BARRELS

301050101

48 g.



Apto para / Suitable for:

PEARES 27, 22, 20, 16, EMPOTRADO/RECESSED, ZINC
ULISES 27, 22, 16, EMPOTRADO/RECESSED, UPRO
ATLAS

LIR 27, 22, EMPOTRADO/RECESSED
1018, 1029, 1031, 1041, 1055, ENIDE


LENGÜETAS

TONGUES

202200205

INOX

6 g.




Apto para / Suitable for:

PEARES 27, 22**LIR 27, 22****202120205**

INOX

7 g.




Apto para / Suitable for:

PEARES 20, 16, EMPOTRADO/RECESSED, ZINC
ATLAS

LIR EMPOTRADO/RECESSED**202940250**

INOX

18 g.



Apto para / Suitable for:


ULISES 27

LENGÜETAS

TONGUES

Apto para / Suitable for:

ULISES 22, UPRO



202930250


INOX

18 g.



Apto para / Suitable for:


ULISES 16 EMPOTRADO/RECESSED



202320204


INOX

12 g.



Apto para / Suitable for:

1018, 1031



202130205


INOX

7 g.



Apto para / Suitable for:

1029, 1041, 1055, ENIDE



202040205

INOX

8 g.



MUELLES


SPRINGS

MUELLES RECUPERADORES DE FALLEBA - HANDLE SPRINGS

301020207

INOX

34 g.




Apto para / Suitable for:

PEARES 27
ULISES 27
301020206

INOX

35 g.



Apto para / Suitable for:

PEARES 22, ZINC
ULISES 22, UPRO
302080201


INOX

44 g.

302080101

ZINC

44 g.




Apto para / Suitable for:

PEARES EMPOTRADO/RECESSED**301020205**

INOX

18 g.



Apto para / Suitable for:


ULISES 16 EMPOTRADO/RECESSED

MUELLES SPRINGS

MUELLES RECUPERADORES DE FALLEBA - HANDLE SPRINGS

Apto para / Suitable for:

ATLAS



301020234

INOX

4 g.

Apto para / Suitable for:

LIR 22, EMPOTRADO/RECESSED



301020225

INOX

28 g.

301020125


ZINC

26 g.



Apto para / Suitable for:

1018



301020204

INOX

20 g.

301020104

ZINC

20 g.



MUELLES

SPRINGS

MUELLES PARA TRINQUETE - SPRINGS FOR PUSH BUTTONS

301020221


INOX

2 g.

301020121

ZINC

6 g.



Apto para / Suitable for:

**PEARES 27, 22, 20, 16, EMPOTRADO/RECESSED, ZINC
ATLAS****LIR 27, 22 EMPOTRADO/RECESSED****301020209**


INOX

2 g.

301020109

ZINC

2 g.



Apto para / Suitable for:

1018, 1029, 1031, 1055, ENIDE**301020223**


INOX

2 g.

301020123

ZINC

2 g.



Apto para / Suitable for:

1041

MUELLES


SPRINGS

MUELLES PARA TAPA - COVER SPRINGS

Apto para / Suitable for:

PEARES 27, 22, 20, 16, EMPOTRADO/RECESSED
ULISES 27, 22, 16 EMPOTRADO/RECESSED, UPRO

LIR 27, 22, EMPOTRADO/RECESSED

**301020288**

INOX

2 g.




TAPAS FALLEBA

HANDLE COVERS

Apto para / Suitable for:

PEARES 27, 22, 20, 16, EMPOTRADO/RECESSED

**202080232**

INOX

60 g.

202080132


ZINC

65 g.



Apto para / Suitable for:

ULISES 27

**202940232**

INOX

86 g.




TAPAS FALLEBA

HANDLE COVERS

202930232

INOX

84 g.




Apto para / Suitable for:

ULISES 22, UPRO**202320232**

INOX

58 g.



Apto para / Suitable for:

ULISES 16 EMPOTRADO/RECESSED**202980232**


INOX

46 g.

202980132

ZINC

46 g.



Apto para / Suitable for:

LIR EXTERIOR 27, 22, EMPOTRADO/RECESSED**202090235**


INOX

100 g.

202090135

ZINC

102 g.



Apto para / Suitable for:


1018

TRINQUETES

PUSH BUTTONS

Apto para / Suitable for:

PEARES 27, 22




340270200

INOX

168 g.

Apto para / Suitable for:

PEARES 27, 22




340270201

INOX

33 g.

Apto para / Suitable for:

PEARES 20, 16, EMPOTRADO/RECESSED, ZINC



340160201

INOX

62 g.


340160101

ZINC

62 g.

Apto para / Suitable for:

PEARES 20, 16, EMPOTRADO/RECESSED



200160201

INOX

91 g.


TRINQUETES

PUSH BUTTONS

240270100

ZINC

180 g.




Apto para / Suitable for:

PEARES ZINC**240160101**

ZINC

100 g.




Apto para / Suitable for:

PEARES ZINC**240270101**

ZINC

40 g.



Apto para / Suitable for:

PEARES ZINC**202580204**


INOX

60 g.

202580104

ZINC

62 g.



Apto para / Suitable for:


ATLAS**LIR EMPOTRADO/RECESSED**

TRINQUETES

PUSH BUTTONS

Apto para / Suitable for:

LIR 27, 22



202250204


INOX

232 g.



Apto para / Suitable for:

1018, 1031



202280204

INOX

90 g.

202280104


ZINC

89 g.



Apto para / Suitable for:

1029, 1041, 1055, ENIDE



202090204

INOX

96 g.

202090104

ZINC

96 g.



TORNILLOS PARA TRINQUETES

SCREWS FOR PUSH BUTTONS

301030256


INOX

8 g.

301030156

ZINC

8 g.



Apto para / Suitable for:

PEARES 27, 22**301030205**


INOX

8 g.

301030105

INOX

8 g.




Apto para / Suitable for:

**PEARES 20, 16, EMPOTRADO/RECESSED
ATLAS****LIR 27, 22, EMPOTRADO/RECESSED
1018, 1029, 1031, 1055, ENIDE****301030118**

INOX

12 g.



Apto para / Suitable for:

PEARES ZINC**301030237**


INOX

8 g.

301030137

ZINC

8 g.



Apto para / Suitable for:

1041


TUERCAS PARA TRINQUETES

NUTS FOR PUSH BUTTONS

Apto para / Suitable for:

PEARES 27, 22, 20, 16, EMPOTRADO/RECESSED, ZINC ATLAS

**LIR 27, 22, EMPOTRADO/RECESSED
1018, 1029, 1031, 1041, 1055, ENIDE**

**301030206**

INOX

2 g.

301030106

ZINC

2 g.




CASQUILLOS PARA BRIDAS

BUSHES FOR TUBE CLAMPS

Apto para / Suitable for:

27MM

**301010697**


NYLON

6 g.



Apto para / Suitable for:

27MM

**301010641**

NYLON

10 g.




CASQUILLOS PARA BRIDAS

BUSHES FOR TUBE CLAMPS

301010607

NYLON

6 g.




Apto para / Suitable for:

22MM**301010635**

NYLON

8 g.




Apto para / Suitable for:

22MM**301010679**

NYLON

6 g.




Apto para / Suitable for:

22MM**301010608**

NYLON

8 g.



Apto para / Suitable for:

20MM


CASQUILLOS PARA BRIDAS

BUSHES FOR TUBE CLAMPS

301010622

NYLON

2 g.



Apto para / Suitable for:

16MM


REMACHE TAPA

COVER RIVET

301940601

POLYAMIDA

1 g.



Apto para / Suitable for:

PEARES 20, 16, EMPOTRADO/RECESSED

NOTAS

NOTES

MATERIA PRIMA Y ACABADOS DE LOS PRODUCTOS MRF

MRF fabrica componentes en estos tipos de materiales:

1. Aceros inoxidables

Los aceros inoxidables austeníticos AISI304 son muy versátiles, resistentes a la corrosión y con buenas propiedades mecánicas, que dependen de los grados admisibles de Cr y Ni presentes en el material. La aptitud de este acero a pasivarse posibilita que se auto-repare espontáneamente si es dañado, recubriéndose de nuevo con esa capa pasiva. Esto lo distingue de los revestimientos protectores inertes, tales como pinturas o recubrimientos metálicos, en los que el daño local permanecerá. Su resistencia mecánica y límite elástico son superiores a los aceros al carbono.

En algunos componentes específicos, se utiliza acero inoxidable AISI303, en piezas mecanizadas y tornillería o AISI302 en los muelles.

Todos los componentes son sometidos a un proceso de limpieza y decapado después de los procesos de embutición y soldadura. Garantizamos así la total eliminación de óxidos y partículas depositadas, manteniendo sus características de resistencia a la corrosión y aspecto superficial.

Nuestros productos en acero inoxidable tienen por defecto un acabado pulido brillante. A petición del cliente, se pueden suministrar en acabado mate.

Además del acabado, ofrecemos la posibilidad de grabar el logo del cliente en la mayoría de nuestros productos de acero inoxidable.

2. Acero al carbono cincado

El acero al carbono de bajo contenido de carbono facilita la embutición en frío y presenta una gran aptitud a la soldadura.

Sometemos nuestros productos a un proceso de cincado electrolítico exento de Cromo VI. Este proceso aumenta la protección contra la corrosión, además de darle un aspecto superficial estéticamente agradable.

La duración del recubrimiento de zinc sobre el acero depende de la masa de zinc por unidad de superficie y de la agresividad del medio ambiente al que esté expuesto, por lo que la exposición a condiciones ambientales, de uso y mantenimiento agresivos, acortan la vida del recubrimiento cincado.

MRF también tiene la posibilidad de suministrar las piezas con otros acabados superficiales: lacado, niquelado, cromado, cinc-níquel, cincado negro y otros a petición del cliente.

3. Otros materiales:

En aplicaciones especiales que requieran una resistencia a la corrosión superior al AISI304, se utiliza el acero inoxidable AISI316. Este material se suele utilizar en aplicaciones marinas o que puedan estar sometidas a ambientes meteorológicos agresivos.

El Aluminio es utilizado para piezas específicas que no necesitan de las propiedades mecánicas y anticorrosión de los aceros.

MRF también dispone de capacidad para fabricar con otros materiales bajo petición de cliente siempre y cuando estos materiales sean aptos para los procesos de fabricación, comprobando este punto mediante estudios y ensayos.

RECOMENDACIONES DE MONTAJE Y UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MRF

Contacto entre diferentes materiales: el "efecto pila":

Siempre que hay un contacto entre nuestras piezas en AISI 304 y otros componentes metálicos de peor prestación como acero al carbono o aluminio se puede producir el conocido como "efecto pila". El metal menos noble se oxida por la presencia de un metal más noble. Recomendamos el uso de componentes, tornillería y remaches del mismo material del producto con el que está en contacto, para la instalación por parte del cliente.

Prevención de la degradación del producto durante el proceso de montaje:

Es conveniente prevenir la proyección de virutas o partículas sobre nuestras piezas, procedentes de la perforación o corte de acero al carbono. Éstas podrían provocar un deterioro del aspecto de la superficie del acero inoxidable al oxidarse con el tiempo. Además, pueden dañar la capa pasiva que sirve de auto-protección al acero inoxidable, lo que podría provocar corrosión por picaduras.

Recomendamos eliminar estas virutas de una forma "mecánica" inmediatamente o con un limpiador de acero inoxidable que contenga ácido fosfórico.

Sellado de los taladros de fijación de las piezas:

Todos los taladros realizados en paneles, marcos y puertas deben sellarse de forma estanca antes de fijar nuestras piezas para evitar la aparición de oxido, procedente de los refuerzos interiores

Soldadura:

MRF ofrece a sus clientes la posibilidad de suministrar el cierre completo soldado, en el que se incluyen falleba, barra y levas, previa confirmación del plano por parte del cliente. Cuando sea el carroceros quien suelde nuestros productos, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Soldadura de nuestras piezas de acero inoxidable:

Para una correcta soldadura recomendamos soldar nuestras piezas con hilo AISI 308L.

Para optimizar el aspecto y durabilidad de la superficie soldadas es conveniente utilizar uno de los dos métodos siguientes: los habituales residuos, exceso de material de aportación o proyecciones en superficies soldadas se deben eliminar mecánicamente con cepillo de acero inoxidable y/o a través de un decapado ácido seguido de un lavado.

Soldadura de piezas cincadas:

Es posible soldar componentes ya cincados. Evidentemente, los cordones de soldadura no tienen una resistencia a la corrosión equivalente al componente cincado en sí mismo. No obstante, para una mayor durabilidad recomendamos soldarlos con hilo ER70-S6. Después de realizar esta soldadura, es conveniente aplicar una pintura especial que permite proteger localmente la soldadura y conseguir una coherencia de aspecto con el resto de los componentes.

Montaje:

Los tubos de los cierres tienen siempre una tolerancia de fabricación. Un correcto posicionamiento de las bridas de sujeción permite compensar la tolerancia de fabricación del tubo y asegurar el correcto funcionamiento del cierre.

Además, se recomienda la instalación de arandelas anti-rack para evitar el posible movimiento del cierre o de la puerta que puedan provocar daños en algún componente, sobre todo en cajas con poca rigidez estructural. El cierre en su posición final debe quedar alineado perfectamente ya que, de lo contrario, se pueden generar tensiones que provoquen la rotura de algún componente.

Los muelles recuperadores de las fallebas son absolutamente necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los cierres, por lo que deben instalarse.

Nota

Los datos sobre el peso de cada referencia, indicados en el presente catálogo, pueden no corresponderse con el peso real debido a una tolerancia del $\pm 6\%$ por Norma Europea de suministro de la materia prima.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y mantenimiento de los cierres dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas bajo las que vaya a trabajar. Un producto trabajando bajo condiciones agresivas tipo C4 ó C5, según norma ISO 12944, requerirá de un mantenimiento mucho mayor que un producto trabajando en ambientes tipo C1 ó C2, según la citada norma.

Un mantenimiento estándar consiste en la limpieza mediante agua dulce y un trapo limpio. A continuación, se dan algunas indicaciones específicas sobre cómo limpiar las piezas en función del tipo de mancha:

Tipo	¿Cómo limpiarlas?
Marcas de dedos	Con agua y jabón
Marcas en piezas pulidas brillantes	Con limpia cristales
Marcas más resistentes y marcas de agua	Limpiadores cremosos suaves de uso doméstico. Utilizar luego agua desionizada
Manchas de grasa y aceite	Con productos que contienen alcohol o acetona

- No pueden utilizarse productos de limpieza que contengan cloruros especialmente los que contengan ácido clorhídrico.
- No deben mezclarse alcalinos y champús, ya que pueden reaccionar entre sí y generar corrosión.
- Es muy importante realizar un buen aclarado tras la limpieza, ya que en zonas donde pueda haber agujeros o espacios libres, se puede almacenar restos de agua ó limpiadores que se estanquen y se vuelvan agresivos para los materiales.

Uso de grasas:

El desgaste de las superficies de fijación en falleba se puede limitar con el uso de grasas industriales adecuadas.

RAW MATERIALS AND FINISHING OF MRF PRODUCTS

MRF manufactures components in these types of materials:

1. Stainless steels

AISI304 austenitic stainless steels are very versatile, corrosion resistant and with good mechanical properties, which depend on the admissible degrees of Cr and Ni present in the material. The ability of this steel to passivate enables it to spontaneously self-repair if damaged, by re-coating itself with this passive layer. This distinguishes it from inert protective coatings, such as paints or metallic coatings, where local damage will remain. Its mechanical strength and yield strength are superior to carbon steels.

In some specific components, AISI303 stainless steel is used for machined parts and fasteners or AISI302 for springs.

All components are subjected to a cleaning and pickling process after the drawing and welding processes. In this way, we guarantee the total elimination of oxides and deposited particles, maintaining their corrosion resistance and surface appearance.

Our stainless steel products have a mirror polished finish by default. On request, they can be supplied with a matt finish.

In addition to the finish, we offer the possibility of engraving the customer's logo on most of our stainless steel products.

2. Zinc plated carbon steel

Low carbon steel with a low carbon content facilitates cold drawing and has a high weldability.

We subject our products to a Chromium VI-free electrolytic zinc plating process. This process increases the protection against corrosion and gives an aesthetically pleasing surface appearance.

The life of the zinc coating on steel depends on the mass of zinc per unit area and the aggressiveness of the environment to which it is exposed. Exposure to aggressive environmental conditions, use and maintenance will shorten the life of the zinc coating.

MRF can also supply parts with other surface finishes: lacquering, nickel plating, chrome plating, zinc-nickel plating, black zinc plating and others at the customer's request.

3. Other materials:

In special applications requiring corrosion resistance higher than AISI304, AISI316 stainless steel is used. This material is usually used in marine applications or those that may be subjected to aggressive weather environments.

Aluminium is used for specific parts that do not require the mechanical and anti-corrosion properties of steels.

MRF also has the capacity to manufacture with other materials at the customer's request, provided that these materials are suitable for the manufacturing processes, verifying this point by means of studies and tests.

RECOMMENDATIONS FOR ASSEMBLY AND USE OF MRF PRODUCTS

Contact between different materials: the "stack effect":

Whenever there is contact between our AISI 304 parts and other metallic components of poorer performance such as carbon steel or aluminium, the so-called "stack effect" can occur. The less noble metal is oxidised by the presence of a more noble metal. We recommend the use of components, fasteners and rivets of the same material as the product with which it is in contact, for installation by the customer.

Prevention of product degradation during the assembly process:

It is desirable to prevent the projection of shavings or particles on our parts, coming from drilling or cutting carbon steel. These could cause a deterioration of the stainless steel surface appearance by oxidising over time. They can also damage the passive layer that serves as a self-protection for the stainless steel, which could lead to pitting corrosion.

We recommend removing these chips "mechanically" immediately or with a stainless steel cleaner containing phosphoric acid.

Sealing of the fixing holes of the parts:

All holes drilled in panels, frames and doors must be sealed watertight before fixing our parts to avoid the appearance of rust, coming from the interior reinforcements.

Welding:

MRF offers its customers the possibility of supplying the complete welded lock, including handle, tube and cams, subject to confirmation of the customer's drawing. When our products are welded by the bodybuilder, the following recommendations should be taken into account:

Welding of our stainless steel parts:

For correct welding, we recommend welding our parts with AISI 308L wire.

To optimise the appearance and durability of the welded surface, it is advisable to use one of the following two methods: the usual residues, excess filler material or projections on welded surfaces should be removed mechanically with a stainless steel brush and/or by acid pickling followed by washing.

Welding of zinc-plated parts:

It is possible to weld already zinc-plated components. Obviously, the weld seams do not have a corrosion resistance equivalent to the galvanised component itself. However, we recommend welding with ER70-S6 wire for a longer service life. After performing this welding, it is advisable to apply a special paint which allows the weld to be locally protected and to achieve consistency of appearance with the rest of the components.

Assembly:

The tubes of the locks always have a manufacturing tolerance. Correct positioning of the tube guides compensates for the manufacturing tolerance of the tube and ensures the correct functioning of the lock.

In addition, the installation of anti-rack washers is recommended to prevent possible movement of the lock or door that could cause damage to components, especially in enclosures with low structural rigidity. The lock in its final position must be perfectly aligned, otherwise stresses may be generated which could cause a component to break.

Handle springs are absolutely necessary to guarantee the correct functioning of the lock and must therefore be installed.

Note

The data on the weight of each reference, indicated in this catalogue, may not correspond to the real weight due to a tolerance of $\pm 6\%$ due to the European Standard for the supply of raw materials.

CLEANING AND MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

The cleaning and maintenance of the seals will depend to a large extent on the weather conditions under which they are to be used. A product working under aggressive conditions type C4 or C5, according to ISO 12944, will require much more maintenance than a product working in environments type C1 or C2, according to the aforementioned standard.

Standard maintenance consists of cleaning with fresh water and a clean cloth. Here are some specific indications on how to clean the parts depending on the type of stain:

Type	How to clean?
Finger marks	With soap and water
Marks on shiny polished parts	With glass cleaner
More stubborn marks and water marks	Mild creamy household cleaners. Then use deionised water
Grease and oil stains	With products containing alcohol or acetone

- Cleaning agents containing chlorides, especially those containing hydrochloric acid, must not be used.
- Alkalis and shampoos should not be mixed, as they may react with each other and cause corrosion.
- It is very important to rinse thoroughly after cleaning, because in areas where there may be holes or free spaces, water or cleaning agents can accumulate and become stagnant and aggressive to the materials.

Use of grease:

The wear of the fastening surfaces on espagnolette bolts can be limited by the use of suitable industrial greases.

• CONDICIONES GENERALES DE VENTA

• 1. DEFINICIONES

- MRF se define como "la Empresa" o "el Vendedor", y la persona física, empresa, sociedad u otra parte se denominará "Cliente/Comprador".
- "Mercancías/Productos" son los productos fabricados y/o comercializados por MRF.
- "Servicios" incluirá cualquier diseño, colaboración u otros servicios que preste la Empresa en virtud del Contrato, ya sea en relación de suministro de bienes u otro modo, y cuando el Contrato sea para o incluya trabajo, materiales, trabajos en proyectos, horas de trabajo o royalties.
- "Partes" identificarán a la Empresa y el Cliente.
- "Oferta" propuesta económica emitida por la Empresa indicando la Mercancía, Servicios y sus condiciones de prestación para el Cliente.
- "Orden de compra o Pedido" Documento enviado por parte del Cliente con la solicitud del/los producto/s y/o servicio/s, así como precios y demás condiciones pactadas entre la Empresa y el Cliente.
- "CGV" hace referencia a Condiciones Generales de Venta.

• 2. COMPRADOR

- Cualquier pedido de productos y/o servicios comporta de pleno derecho, la aceptación sin reservas por parte del comprador de todas las condiciones que figuran en el presente documento y su renuncia a cualquier estipulación de sus propias condiciones generales de compra que sea contraria e incompatible con nuestras propias condiciones generales, excepto los acuerdos especiales reflejados en la oferta enviada o el pedido aceptado.

• 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

- El pedido se regirá, además de por las estipulaciones que en él se contienen (y que en todo caso serán de prioritaria aplicación en caso de discrepancia o discordancia sobre los presentes), por los documentos que a continuación se detallan formando parte indisoluble del mismo
- Las presentes CGV, que se considerarán aplicables independientemente de la expresa aceptación por escrito de Cliente.
- Cualquier condición especial expresamente especificada, convenida y aceptada tanto por la Empresa como por el Cliente.
- Todo documento de la Empresa que se adjunte como complemento de las presentes Condiciones Generales de Venta.
- Cualquier artículo, documento, estudio o informe de carácter técnico enviado por cualquier razón por la Empresa al Cliente.
- El albarán de entrega.

• La factura.

• 4. DOCUMENTACIÓN

- Los impresos publicitarios, folletos de ventas, muestras, catálogos, listas de precios o cualquier otra documentación que se use o envíe por la empresa al cliente antes o durante la ejecución del suministro no se considerarán elementos contractuales sustanciales.
- La Empresa se reserva el derecho de la actualización de cualquier documentación técnica y productos con sus características para a la mejora continua sin tener la obligación de notificar a sus clientes. Serán de aplicación los valores y condiciones más recientes de nuestros productos en el momento de su pedido y es responsabilidad del Comprador el demandar una ficha o datos actualizados si así lo considera. Las únicas especificaciones, tolerancias y calidades válidas, serán las reflejadas en los planos y fichas existentes en su última versión de la Empresa y por los que se rige la producción de los productos.
- Cualquier desviación de lo anteriormente mencionado será bajo acuerdo entre la Empresa y el Comprador detallando los valores y aceptación escrita por el departamento técnico / comercial de la empresa y firmado por el comprador.
- 5. PROPIEDADES DE LA VENTA
- La Empresa podrá hacer entregas parciales conforme a una aceptación parcial por parte del Comprador y facturar los suministros parcialmente.
- Se reserva el derecho de entregar pedidos que correspondan solo a unidades acondicionadas en múltiplos o correspondientes a lotes de envases en los que la tolerancia admisible de envasados sea de menos un 10%.
- En caso de producirse un retraso en la entrega de los productos directamente imputable al Vendedor, el Comprador aplicará la penalidad acordada previamente con el Vendedor, siendo la única acción indemnizatoria posible por causa de retraso y sin que esta pueda exceder nunca del valor total del Producto retrasado.
- Salvo que en el retraso del Vendedor pueda apreciarse dolo o negligencia grave, el Comprador no podrá rechazar el suministro de los Productos, suspender el cumplimiento de sus obligaciones

- especialmente la de pago ni instar a la anulación de la venta.

- El riesgo, la responsabilidad del transporte y del seguro, así como el punto de entrega, queda regulado por el Incoterms 2020 pactado en las condiciones particulares, en la oferta enviada o en el pedido aceptado.
- Los plazos indicados en la confirmación del pedido son meramente informativos y pueden sufrir variaciones puntuales que serán notificadas al Comprador en el menor plazo posible.
- La mercancía permanecerá en posesión de la Empresa hasta que haya sido pagada por el Comprador en su totalidad. De producirse un impago la Empresa tiene el derecho a reclamar y recuperar la mercancía no abonada a cargo del Comprador. Esto no excluye posibles recargos por otros conceptos.

6. ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos del comprador no se considerarán definitivos hasta que hayan sido confirmados y aceptados por escrito por la Empresa.

La Empresa se reserva el derecho de no efectuar el suministro del pedido si el Comprador no se encuentra al día con sus obligaciones de pagos abiertos o en el caso de haber claros indicios de que el Comprador no pueda atender el pago de estos en su debido plazo/condiciones.

El pedido se da por aceptado por parte del Vendedor en sus términos y condiciones desde el momento de envío de la confirmación escrita por parte de la Empresa.

En caso de que el Comprador llegase a cancelar un pedido formalizado previo a su envío la Empresa tendrá pleno derecho a trasladar todos los cargos incurridos hasta el momento de la cancelación y de toda materia prima / productos que ya esté manufacturado y no pueda ser usado con otro fin.

7. GARANTÍA

La Empresa otorga una garantía de seis meses a contar desde la fecha de puesta a disposición del material al comprador según las condiciones acordadas. Dicha garantía cubrirá cualquier defecto no detectable o fallo que pueda sufrir nuestro producto por fallos derivados de su producción y bajo un uso dentro de la aplicación designada para el mismo.

Cualquier uso diferente, alteración del producto o su instalación defectuosa por parte del Comprador no respetando las instrucciones facilitadas por la Empresa deja sin efecto dicha garantía.

Cualquier admisión de reclamación supondrá la corrección, reparación o sustitución del producto defectuoso, o bien la devolución del importe que el Comprador ha desembolsado en su momento. No es admisible ninguna otra reclamación que exceda como pueden ser penalizaciones, gastos ajenos o derivados por pérdida de ingresos

La aplicación, uso y mantenimiento de cada producto se rige exclusivamente por las indicaciones en los documentos emitidos (y en su última versión) por parte de la Empresa (Fichas técnicas, Manuales, Planos).

La Empresa se reserva el derecho de modificar la documentación en cualquier momento y sin previo aviso. Será responsabilidad del comprador informarse y demandar a la Empresa los documentos que considere necesarios.

Toda otra aplicación deberá contar con la confirmación escrita por parte de un interlocutor válido y autorizado de la Empresa para que se mantengan las garantías y derechos anteriormente descritos

8. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

Si los productos presentasen daños aparentes el Comprador lo deberá notificar por escrito en el mismo momento de la puesta a disposición o entrega, quedando anotada la anomalía en el albarán de entrega de forma expresa y detallada.

Si los productos presentaran algún vicio o defecto de cantidad o calidad, el Comprador lo deberá notificar por escrito al Vendedor en el plazo de veintidós (22) días naturales desde la puesta a disposición de los mismos en MRF, o de siete (7) días en el caso de que se entreguen por parte de MRF en las instalaciones del cliente, de acuerdo a las condiciones particulares del seguro de transporte contratado por MRF. En el supuesto de vicios o defectos ocultos o que no sean razonablemente detectables a la recepción de la mercancía, el Comprador deberá notificar el defecto al Vendedor por escrito en el plazo de seis meses a partir de la puesta a disposición o entrega de los productos suministrados. Para la tramitación de esta reclamación será imprescindible la aportación documental que demuestre de forma inequívoca los hechos reclamados para que se pueda determinar si esta es procedente y ser atendida: albaranes de entrega, fotos, vídeos o informes. Si fuera necesario, el comprador facilitará el envío o recogida de las piezas o materiales defectuosos para su evaluación y análisis.

No se admitirá devolución de material sin previa aceptación de pedido de devolución por parte del vendedor.

Toda reclamación que pueda producirse fuera del plazo indicado, sin la

documentación justificativa ni las pruebas correspondientes, o bien que esté fuera de la cobertura de la garantía, no obliga a la Empresa el asumir la misma y será a decisión exclusiva de MRF el aceptarla a trámite si así lo considerase.

Las compensaciones serán siempre ajustadas al valor material bien a través de su abono o sustitución del producto dañado y con un máximo del importe pagado en el momento de la compra de dicho producto. Se buscará siempre la solución más favorable dentro de un marco razonable para las partes, así como con el menor impacto económico posible.

9. MUESTRAS

El suministro de muestras por parte de la Empresa es sujeta a la tramitación de un pedido de muestras reflejando el tipo de producto, condiciones de suministro y costes acordados con la correspondiente confirmación de muestras por escrito por parte de MRF. Prevalecerá siempre lo detallado en la documentación de MRF

10. VENTA Y TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD

Las condiciones serán fijadas entre la Empresa y el Comprador dentro de los términos y condiciones establecidas en cada caso. Para su vigencia será imperativo contar con una oferta / pedido aceptado vigente reflejando las mismas y su fecha de validez.

En caso de alcanzar la fecha de vencimiento de la oferta / pedido aceptado y prolongarse la colaboración estas automáticamente mantendrán su vigencia en las operaciones que se realicen.

La fijación de las condiciones será responsabilidad exclusiva de la Empresa y esta prevalecerá sobre cualquier otra indicada en documentos emitidos por el Comprador.

Los términos de delimitadores en cuanto a la transferencia de responsabilidad del envío de las mercancías serán de acuerdo a los incoterms 2020.

La Empresa se reserva el derecho de la resolución unilateral del acuerdo si el comprador incumple cualquiera de las condiciones expuestas en estas CGV o las acordadas entre las partes.

11. CONDICIONES y FORMAS DE PAGO

La Empresa indicará en su confirmación de pedido los plazos y condiciones para el pago de las facturas. Estas serán las únicas válidas y de obligado cumplimiento. En caso de no figurar estas en la confirmación será de aplicación las siguientes, será "por adelantado" en caso de no tener línea de crédito, o de acuerdo con la línea de crédito concedida y aprobada por la empresa.

No habrá derecho a descuentos por pronto pago ni deducciones de ningún tipo por parte del Comprador salvo que estas se hayan acordado de mutuo acuerdo y por escrito por parte de la Empresa.

Las facturas serán pagaderas a las cuentas indicadas en las facturas emitidas por la Empresa mediante transferencia bancaria y acorde a legislación española vigente dentro de los plazos establecidos.

La Empresa se reserva el derecho de envíos parciales y su facturación siendo el Comprador responsable del abono de estos parciales acorde a las condiciones y plazos acordados.

La Empresa se reserva el derecho de emitir recargos por atrasos en los pagos, así como penalizaciones por costes asociados a la reclamación de dichos impagos.

En caso de que el Comprador no esté al corriente de sus pagos, la Empresa puede suspender y/o anular el suministro de Productos en cualquier momento hasta que se regularice su situación.

12. FUERZA MAYOR

Se considerará caso de fuerza mayor cualquier acontecimiento de cualquier naturaleza que escape al control razonable de cualquiera de las Partes, como, en particular, las huelgas o cierres patronales de cualquier naturaleza, la interrupción de los medios de transporte, cualquiera que sea su causa, las disposiciones legales o reglamentarias que afecten a la producción o distribución de los Productos, las dificultades excepcionales de aprovisionamiento de materias primas, las averías de maquinaria o las explosiones. Independientemente de las causas que legalmente se conceptúan como fuerza mayor, tendrán el concepto de tales cualesquiera averías que paralice las instalaciones y demás perturbaciones en el proceso de fabricación y demoras en la entrega de productos, servicios o materias primas esenciales para la producción.

Siempre que exista una causa de fuerza mayor, la Empresa podrá aplazar la entrega de sus productos o servicios por el tiempo de duración de ésta y sus efectos, o anular el pedido, en su caso.

Cuando esto suceda, no podrá reclamarse ninguna indemnización por el comprador.

13. MISCELÁNEA

En el caso de que los Tribunales competentes declararan cualquier disposición de estas CGV nula, esto no afectará al resto de disposiciones de

estas CGV que continuarán en vigor.

Cualquier discrepancia o conflicto entre las partes relacionado con el suministro de Producto o cualquier obligación, prestación o derecho de las partes que se derive de la ejecución de la oferta enviada o el pedido aceptado, siempre y en todo caso de forma imperativa se someterá a la jurisdicción española y a las leyes vigentes en España, excluyéndose cualquier validez o fuerza ejecutiva de cualquier otra jurisdicción o ley extranjera.

Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de juzgados y tribunales del domicilio de la Empresa.

Estas CGV se redactan en español y en inglés, prevaleciendo y haciendo fe en caso de discrepancia la versión española.

GENERAL SALES CONDITIONS

1. DEFINITIONS

- MRF defined as "the Seller" and the individual, company, partnership or other party shall be referred to as "the Buyer".
- "Goods/Products" shall mean the products manufactured and/or marketed by the Seller.
- "Services" shall include any design, collaboration or other services provided by the Seller under the Contract, whether in relation to the supply of goods or otherwise, and where the Contract is for or includes labor, materials, project work, labor hours or royalties.
- "Parties" shall mean the Seller and the Buyer.
- "Quotation" shall mean an economic proposal issued by the Seller indicating the Goods, Services and their conditions of performance to the Buyer.
- "Purchase Order" or "Order" Document sent by the Buyer with the request of the product/s and/or service/s, as well as prices and other conditions agreed between the Seller and the Buyer.
- "GSC" refers to the General Sales Conditions.

2. PURCHASE

Any order for products and/or services entails by right, the unreserved acceptance by the buyer of all the conditions contained in this document and its waiver of any stipulation of its own general conditions of purchase that is contrary to and incompatible with our own general conditions, except for the special agreements reflected in the offer sent or the order accepted.

3. SCOPE OF APPLICATION

The order shall be governed, in addition to the stipulations contained therein (and which in any case shall be of priority application in case of discrepancy or disagreement with these), by the following documents, which shall form an indissoluble part of the same.

- The GSC, which shall be deemed applicable regardless of the express written acceptance by the Buyer.
- Any special conditions expressly specified, agreed and accepted by both the Seller and the Buyer.
- Any document of the Seller attached as a supplement to these General Sales Conditions
- Any article, document, study or report of a technical nature sent for any reason by the Seller to the Buyer.
- The delivery note.
- The invoice.

4. DOCUMENTATION

Advertising materials, sales brochures, samples, catalogs, price lists, or any other documentation used or sent by the company to the customer before or during the execution of the supply will not be considered substantial contractual elements.

The Seller reserves the right to update any technical documentation and products with their characteristics for continuous improvement without being obliged to notify the Buyer(s). The most recent values and conditions of our products at the time of your order shall apply and it is the Buyer's responsibility to request an updated data sheet if he considers it necessary. The only valid specifications, tolerances and qualities will be those reflected in the Seller's latest version of the existing drawings and data sheets, which govern the production of the products.

Any deviation from the above mentioned will be under agreement between the Seller and the Buyer detailing the values and written acceptance by the technical / commercial department of the Seller and signed by the Buyer.

5. PROPERTIES OF THE SALE

- The Seller may make partial deliveries pursuant to a partial acceptance by the Buyer and invoice the supplies partially.
- The Seller reserves the right to deliver orders corresponding only to units packaged in multiples or corresponding to batches of packages in which the admissible tolerance of packaging is less than 10%.

- Seller, being the only possible indemnity action due to delay and without it ever exceeding the total value of the delayed Products.
- Unless intent or gross negligence can be detected in the Seller's delay, the Buyer may not refuse to supply the Products, suspend the performance of its obligations, especially payment obligations, or call for cancellation of the sale.
- The risk, the responsibility of the transport and insurance, as well as the point of delivery, are regulated by the Incoterms 2020 agreed in the particular conditions, in the offer sent or in the accepted order.
- The deadlines indicated in the order confirmation are merely informative and may be subject to occasional variations that will be notified to the Buyer as soon as possible.
- The goods shall remain in the possession of the Seller until they have been paid for in full by the Buyer. In the event of non-payment, the Seller is entitled to reclaim and recover the unpaid goods at the Buyer's expense. This does not exclude possible surcharges for other items.

6. ACCEPTANCE OF ORDERS

The Buyer's orders shall not be considered final until they have been confirmed and accepted in writing by the Seller.

The Seller reserves the right not to fulfill the order if the Buyer is not up to date with their outstanding payment obligations or if there are clear indications that the Buyer may not be able to meet the payment within the specified terms/conditions.

The order is deemed to be accepted by the Seller in its terms and conditions from the moment the written confirmation is sent by the Seller.

In the event that the Buyer cancels an order placed prior to shipment the Seller shall be entitled to carry forward all charges incurred up to the time of cancellation and any raw materials/products which are already manufactured and cannot be used for any other purpose.

7. WARRANTY

The Seller provides a six-month warranty from the date of material availability to the buyer according to the agreed conditions. This warranty will cover any non-detectable defect or failure that our product may suffer due to faults derived from its production and under a use within the designated application for the same.

Any different use, alteration of the product or its defective installation by the Buyer not respecting the instructions provided by the Seller renders this warranty null and void.

Any admission of a claim will entail the correction, repair or replacement of the defective product, or the refund of the amount paid by the Buyer at the time. No other claim is admissible that exceeds such as penalties, expenses of others or derived from loss of income.

The application, use and maintenance of each product is governed exclusively by the indications in the documents issued (and in their latest version) by the Seller (Technical Data Sheets, Manuals, Drawings).

The Seller reserves the right to modify the documentation at any time and without prior notice. It shall be the Buyer's responsibility to inform himself and to request from the Seller the documents he deems necessary.

Any other application must be confirmed in writing by a valid and authorized representative of the Seller in order to maintain the guarantees and rights described above.

8. CLAIMS AND RETURNS

If the products show apparent damage, the Buyer must notify it in writing at the same time of availability or delivery, with the anomaly expressly and detailed noted in the delivery note.

If the products were to present any defect in quantity or quality, the Buyer must notify the Seller in writing within twenty-one (21) natural days from the availability of the products at the Seller's premises, or within seven (7) days if they are delivered by the Seller at the client's premises, according to the particular conditions of the transportation insurance contracted by the Seller. In the event of hidden defects or defects that are not reasonably detectable upon receipt of the merchandise, the Buyer must notify the Seller in writing within six months from the availability or delivery of the supplied products. For the processing of this claim, it will be essential to provide documentary evidence that unequivocally demonstrates the facts being claimed, so that it can be determined whether it is admissible and addressed: delivery notes, photos, videos, or reports. If necessary, the buyer will facilitate the shipment or collection of the defective parts or materials for their evaluation and analysis.

No return of material will be accepted without prior acceptance of the return order by the seller.

Any claim that may occur outside the indicated period, without the supporting documentation or the corresponding proofs, or that is outside the coverage of the guarantee, does not oblige the Company to assume the same and it will be the exclusive decision of MRF to accept it for processing if it is so considered.

Compensations will always be adjusted to the material value either through its credit or replacement of the damaged product and with a maximum of the

amount paid at the time of purchase of the product. The most favorable solution will always be sought within a reasonable framework for the parties, as well as with the least possible economic impact.

9. SAMPLES

The supply of samples by the Seller is subject to the processing of a sample order reflecting the type of product, supply conditions and costs agreed with the corresponding written confirmation of samples by the Seller. The details in the Seller's documentation shall always prevail.

10. SALE AND TRANSFER OF LIABILITY

The conditions shall be fixed between the Seller and the Buyer within the terms and conditions established in each case. For its validity it will be imperative to have an offer / accepted order in force reflecting the same and its validity date.

In case of reaching the expiration date of the offer / accepted order and prolonging the collaboration, these will automatically maintain their validity in the operations to be carried out.

The setting of the conditions shall be the sole responsibility of the Seller and shall prevail over any other indicated in documents issued by the Buyer.

The terms of delimiters regarding the transfer of responsibility for the shipment of goods will be in accordance with the Incoterms 2020.

The Seller reserves the right of unilateral termination of the agreement if the Buyer breaches any of the conditions set forth in these GSC or those agreed between the parties.

11. TERMS AND PAYMENTS

The Seller will indicate in its order confirmation the terms and conditions for the payment of invoices. These shall be the only valid and binding terms and conditions. If these do not appear in the confirmation, the following shall apply: "in advance" if there is no credit line, or in accordance with the credit line granted and approved by the Seller.

There shall be no right to cash discounts or deductions of any kind by Buyer unless these have been mutually agreed to in writing by the Seller.

Invoices shall be payable to the accounts indicated on the invoices issued by the Seller by bank transfer and in accordance with current Spanish legislation within the established deadlines.

The Seller reserves the right of partial shipments and their invoicing, being the Buyer responsible for the payment of these partial shipments according to the agreed conditions and deadlines.

The Seller reserves the right to issue surcharges for late payments, as well as penalties for costs associated with the claim of such non-payments.

In the event that the Buyer is not up to date with its payments, the Seller may suspend and/or cancel the supply of Products at any time until the situation is regularized.

12. FORCE MAJEURE

Force majeure shall be considered to be any event of any nature beyond the reasonable control of either Party, such as, in particular, strikes or lockouts of any nature, interruption of means of transport, whatever their cause, legal or regulatory provisions affecting the production or distribution of the Products, exceptional difficulties in the supply of raw materials, machinery breakdowns or explosions. Independently of the causes that are legally considered as force majeure, any breakdowns that paralyze the installations and other disturbances in the manufacturing process and delays in the delivery of products, services or raw materials essential to production shall be considered as such.

Whenever there is a cause of force majeure, the Seller may postpone the delivery of its products or services for the duration of this and its effects, or cancel the order, if applicable.

When this happens, no compensation may be claimed by the buyer.

13. MISCELLANEOUS

In the event that the competent Courts declare any provision of these GSC null and void, this shall not affect the remaining provisions of these GSC which shall remain in force.

Any discrepancy or conflict between the parties related to the supply of Product or any obligation, performance or right of the parties arising from the execution of the offer sent or the order accepted, always and in any case imperatively shall be subject to Spanish jurisdiction and the laws in force in Spain, excluding any validity or enforceability of any other jurisdiction or foreign law.

For the interpretation and fulfillment of the obligations arising from this contract, the parties, expressly waiving any other jurisdiction that may correspond to them, agree to submit to the jurisdiction of the courts and tribunals of the Seller's domicile.

These GSC are drawn up in Spanish and English, with the Spanish version prevailing and being authoritative in case of discrepancy.

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
170020901	215	202100253	88	202740680	73	203010217	58	203020257	97
200000106	153	202120205	235	202740680	89	203010217	78	203020258	98
200000205	153	202130205	236	202740680	112	203010217	94	203020261	43
200160201	242	202200205	235	202810113	105	203010220	36	203020262	43
201010601	45	202240253	32	202810151	102	203010220	37	203020266	63
201010602	45	202250204	244	202810213	105	203010220	57	203020601	42
201010603	45	202250254	52	202810251	102	203010224	80	203020603	62
202010102	103	202280104	244	202830103	106	203010226	96	203510203	19
202010115	103	202280204	244	202830203	106	203010227	119	203510203	123
202010150	102	202290153	87	202920253	34	203010228	119	204030103	79
202010202	103	202290203	87	202930232	241	203020106	81	204030105	95
202010215	103	202290253	87	202930250	236	203020107	97	204030106	60
202010250	102	202310203	19	202930253	54	203020108	62	204030150	95
202020153	72	202310203	116	202930603	125	203020109	43	204030161	60
202020203	72	202320204	236	202940232	240	203020113	41	204030170	79
202020253	72	202320232	241	202940250	235	203020114	41	204030203	79
202030203	71	202320253	113	202940253	34	203020118	62	204030205	95
202040205	236	202320254	114	202940601	33	203020123	42	204030206	60
202040253	31	202330203	116	202940601	54	203020154	81	204030212	80
202040255	31	202330253	113	202940601	115	203020155	63	204030213	80
202050153	52	202330254	114	202980132	241	203020156	63	204030214	96
202050253	51	202370113	105	202980232	241	203020157	97	204030215	96
202050255	51	202370213	105	203010103	60	203020158	98	204030250	95
202070153	71	202400153	111	203010103	79	203020161	43	204030261	60
202070218	136	202400253	109	203010103	95	203020162	43	204030270	79
202070219	134	202580104	243	203010106	118	203020166	63	204030271	80
202070253	71	202580204	243	203010108	118	203020206	81	204030273	96
202080132	240	202710103	106	203010126	39	203020207	97	204060101	118
202080154	111	202710112	104	203010126	61	203020208	62	204060102	118
202080232	240	202710115	104	203010126	77	203020209	43	204060201	118
202080253	109	202710116	104	203010126	93	203020213	41	204060202	118
202090104	244	202710203	106	203010203	60	203020214	41	204060243	119
202090135	241	202710212	104	203010203	79	203020218	62	204080124	77
202090204	244	202710215	104	203010203	95	203020223	42	204080125	77
202090235	241	202710216	104	203010206	118	203020254	81	204080126	61
202100153	88	202740680	33	203010208	118	203020255	63	204080127	61
202100203	88	202740680	53	203010217	38	203020256	63	204080132	39

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
204080133	39	205010267	147	214200200	64	284200200	55	301020225	238
204080163	39	205010269	141	214250100	64	284250200	55	301020234	238
204080166	61	205010278	135	214250200	64	285000214	126	301020288	240
204080167	77	205010279	133	216200100	98	285000215	125	301030105	245
204100204	78	205010297	155	216200200	98	285000216	125	301030106	246
204100205	78	205010298	159	216250100	98	285000230	127	301030118	245
204100206	94	205010903	175	216250200	98	285000238	128	301030137	245
204100207	94	205020110	147	217200100	82	285000251	126	301030156	245
204100212	38	205020112	149	217200200	82	285000259	126	301030205	245
204100213	38	205020113	151	217250100	82	299231100	117	301030206	246
204100226	40	205020114	155	217250200	82	299251150	117	301030237	245
204100261	58	205020115	157	218010101	93	301010607	247	301030256	245
204100262	38	205020176	167	218090274	169	301010608	247	301050101	235
204100270	78	205020177	165	222300100	44	301010622	248	301940601	248
204100275	94	205020210	147	222300200	44	301010635	247	302070102	142
204100280	59	205020212	149	226200100	92	301010638	65	302070108	156
204110220	37	205020213	151	226200200	92	301010641	246	302070108	166
204110221	37	205020214	155	228200100	76	301010679	247	302070202	142
204110222	57	205020215	157	228200200	76	301010691	65	302070208	138
204110223	57	205020250	137	228250100	76	301010692	65	302070208	156
204110228	36	205020250	176	228250200	76	301010693	65	302070208	166
204110229	36	205020251	139	231200200	56	301010695	45	302070208	175
204110246	36	205020251	176	231250200	56	301010697	246	302070212	163
204110248	37	205020263	135	233200200	92	301010698	112	302080101	237
204110261	57	205020276	167	240160101	243	301010699	115	302080201	237
204170201	119	205020277	165	240270100	243	301020104	238	303010230	120
205010132	173	205020293	133	240270101	243	301020109	239	303010231	120
205010153	165	205020296	163	241200200	56	301020121	239	303010234	120
205010167	147	205060601	222	241250200	56	301020123	239	303110240	59
205010169	141	206120900	224	244000200	110	301020125	238	304100208	58
205010178	135	206120910	223	257200200	56	301020204	238	304100209	58
205010179	133	206120911	223	257250200	56	301020205	237	304100224	40
205010197	155	208080101	93	270010230	215	301020206	237	304100225	40
205010198	159	208080102	93	270010270	216	301020207	237	304100226	40
205010232	173	208240235	97	270010271	216	301020209	239	304110230	59
205010253	165	211020204	220	274200200	76	301020221	239	306120202	224
205010261	137	214200100	64	274250200	76	301020223	239	306120905	225

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
340160101	242	401220217	21	401600200	189	402140304	195	406040101	208
340160201	242	401220217	188	401740201	170	402140305	195	406040104	208
340270200	242	401220218	22	401760132	174	402140306	195	406040301	208
340270201	242	401220218	190	401760232	174	402150301	195	406040304	208
401100109	148	401220250	24	401770132	172	402150302	195	406050101	210
401100169	142	401220250	190	401770232	172	402150303	195	406050102	210
401100209	148	401230201	193	401930279	134	402150304	195	406050103	210
401100269	142	401230202	193	402010301	195	403510201	20	406050104	210
401120109	150	401230203	23	402020301	195	403510201	124	406050105	210
401120169	144	401230203	194	402020302	195	403510203	19	406050106	210
401120209	150	401240209	187	402020303	195	403510203	123	406050107	210
401120269	144	401240210	177	402020304	195	403610201	20	406050108	210
401130109	152	401250101	194	402020305	195	403610201	124	406050121	207
401130169	146	401250102	194	402030301	195	404060901	44	406050321	207
401130209	152	401250201	194	402030302	195	404060901	64	406060201	219
401130269	146	401250202	194	402030303	195	405010103	201	406060202	219
401140197	156	401260102	185	402030304	195	405010104	203	406070201	222
401140198	160	401260103	191	402040301	195	405010111	202	406070202	221
401140297	156	401260202	185	402040302	195	405010112	202	406070203	221
401140298	160	401260203	191	402040303	195	405010203	203	408070112	154
401150197	158	401260204	192	402040304	195	405010211	202	408070212	154
401150198	162	401340106	136	402040305	195	405010212	202	418100101	187
401150297	158	401340201	138	402040306	195	405010601	201	418100201	187
401150298	162	401340202	140	402050301	195	405010602	201	418436200	192
401180110	183	401340206	136	402050302	195	405010604	24	443000250	230
401180210	183	401380110	182	402050303	195	405010604	199	443000251	230
401190111	184	401380210	182	402050304	195	405010605	200	443000260	230
401190211	184	401380290	22	402060301	195	405010607	199	443000261	230
401200110	183	401380290	182	402120303	195	405030101	206	470010203	214
401200210	183	401400102	181	402120304	195	405030102	205	470010247	217
401210111	184	401400202	181	402130301	195	405030201	206	470010250	218
401210211	184	401410102	181	402130302	195	405030202	205	470010253	216
401220203	23	401410202	181	402130303	195	405030221	204	470010600	215
401220203	189	401510111	168	402130304	195	405030234	204	470020203	214
401220207	21	401510213	168	402140301	195	405030236	203	470020247	217
401220207	188	401520111	166	402140302	195	406010201	207	485000238	128
401220208	191	401520213	166	402140303	195	406010202	207	515010901	220



MECANIZADOS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ S.L.

Parque Empresarial Pereiro de Aguiar
Vial Principal Nº2
32792 Pereiro de Aguiar
Ourense | España (Spain)

+34 988 519 453

info@mrfolutions.com

mrfolutions.com



INNOVATIVE SME

Valid until Dec. 15th 2027



ISO 9001

Sistemas de Gestión de Calidad



ISO 14001

Sistemas de Gestión Medioambiental



ISO 45001

Sistemas de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

